

JET TOOLS

JPW
INDUSTRIES

WWW.JETTOOLS.COM



KATALOG

GEWERBE HANDWERK INDUSTRIE

2018

JET TOOLS

Die Profi-Marke

Vom Schraubenschlüssel bis hin zum kompletten Werkstattwagen, bietet die Marke JET Tools alles, was jeder professionelle Handwerker benötigt. Die Werkzeuge werden exklusiv über den Fachhandel vertrieben, so dass bei jedem Kauf von einer kompetenten Beratung profitiert werden kann.

Weshalb JET Tools?

- Hervorragende Qualität – hält auch härteren Einsätzen stand
- Faires Preis-Leistungsverhältnis – Professionelles Werkzeug welches in jedes Budget passt
- Durchdachte Auswahl an Werkzeugen – Sortimente spezifisch für Ihre Anwendungen entwickelt
- Professioneller Service – hohe Verfügbarkeit und Kundennähe



Über uns

Sehr geehrter Kunde

Die JPW INDUSTRIES Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen. Die für uns hergestellten Werkzeuge zeichnen sich durch höchste Robustheit und Präzision aus, und Sie sind es, der von diesen herausragenden Leistungsmerkmalen profitiert – genau so wie vom günstigen Preis der Werkzeuge.

Dank seines weltweiten von Vertriebsorganisationen und Partnerunternehmen gebildeten Netzes ist mit JPW für jeden einzelnen Markt direkte Nähe zu den Kunden garantiert. Hohe Verfügbarkeit und professionelles, hervorragend geschultes Personal gewährleisten den bestmöglichen Service – vor, während und nach dem Kauf.



KAPITEL ÜBERSICHT

WERKSTATTWAGEN

Seite 4

WERKZEUGKOFFER

Seite 10

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

Seite 17

BIT-SÄTZE

Seite 23

SCHRAUBWERKZEUGE

Seite 30

BOHRER-SÄTZE

Seite 35

DRUCKLUFTWERKZEUGE

Seite 38

DIVERSES

Seite 48

INHALTS- UND ERSATZTEILLISTEN

Seite 52



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 1/4" | Bit-Halter 1/4" magnetisch, mit Schnellverschluss |
| | Bit, 1/4", 180us, INOX, 2,5 mm x 25 mm |
| | Bit, 1/4", 180us, INOX, 3,0 mm x 25 mm |
| | Bit, 1/4", 180us, INOX, 4,0 mm x 25 mm |
| | Bit, 1/4", 180us, INOX, 5,0 mm x 25 mm |
| | Bit, 1/4", 180us, INOX, 6,0 mm x 25 mm |
| | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH1 x 25 mm |
| | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH2 x 25 mm |
| | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH3 x 25 mm |



WERKSTATTWAGEN, 452-tlg.

TT-452B

1/4" 3/8" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-258

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 98 kg

- Mit Schubladenbeschriftung für maximale Bedienerfreundlichkeit
- Robuster Werkstattwagen mit 9 Schubladen
- Gefüllt mit 452 hochwertigen Qualitätswerkzeugen
- Die geschwungenen Linien reduzieren die Verletzungsgefahr
- Ergonomische, eingelassene, beidseitige Stosgriffe
- Auf- und zuklappbarer Seitentisch
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, Einzelsicherung verhindert ein Kippen des Wagens
- Schubladen mit zweifarbigen Hartschaumstoffeinlagen für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Rutschsichere und ölbeständige Ablagematte
- Abschliessbar mittels Zentralverriegelungs-System
- Massive, ölbeständige Laufrollen ø 125 x 20 mm, 2 Rollen mit fussbetätigter Bremse



Nur solange Vorrat

Details

S.54

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN, 272-tlg.

TT-272B

1/4" 3/8" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-015

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 91 kg

- Mit Schubladenbeschriftung für maximale Bedienerfreundlichkeit
- Robuster Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- Gefüllt mit 272 hochwertigen Qualitätswerkzeugen
- Die geschwungenen Linien reduzieren die Verletzungsgefahr
- Ergonomische, eingelassene, beidseitige Stossgriffe
- Auf- und zuklappbarer Seitentisch
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, Einzelsicherung verhindert ein Kippen des Wagens
- Schubladen mit zweifarbigen Hartschaumstoffeinlagen für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Rutschsichere und ölbeständige Ablagematte
- Abschliessbar mittels Zentralverriegelungs-System
- Massive, ölbeständige Laufrollen ø 125 x 20 mm, 2 Rollen mit fussbetätigter Bremse



Nur solange Vorrat

Details

→ **S.56**

WERKSTATTWAGEN, 241-tlg.

TT-241B-AKKU

1/4" 3/8" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-014

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 91 kg

- Mit Schubladenbeschriftung für maximale Bedienerfreundlichkeit
- Robuster Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- Gefüllt mit 241 hochwertigen Qualitätswerkzeugen
- Die geschwungenen Linien reduzieren die Verletzungsgefahr
- Ergonomische, eingelassene, beidseitige Stossgriffe
- Auf- und zuklappbarer Seitentisch
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, Einzelsicherung verhindert ein Kippen des Wagens
- Schubladen mit zweifarbigen Hartschaumstoffeinlagen für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Rutschsichere und ölbeständige Ablagematte
- Abschliessbar mittels Zentralverriegelungs-System
- Massive, ölbeständige Laufrollen ø 125 x 20 mm, 2 Rollen mit fussbetätigter Bremse
- Geliefert mit Metabo Akku-Schlagbohrmaschine, 10.8V, 2.0Ah, inkl. Ladegerät und 2 Akkus



Nur solange Vorrat

Details

→ **S.58**

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN, 126-tlg.


TT-126B

1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-257

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 81 kg

- Robuster Werkstattwagen mit 4 Schubladen
- Gefüllt mit 126 hochwertigen Qualitätswerkzeugen
- Mit Schubladenbeschriftung für maximale Bedienerfreundlichkeit
- Die geschwungenen Linien reduzieren die Verletzungsgefahr
- Ergonomische, eingelassene, beidseitige Stossgriffe
- Auf- und zuklappbarer Seitentisch
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, Einzelsicherung verhindert ein Kippen des Wagens
- Schubladen mit zweifarbigen Hartschaumstoffeinlagen für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Rutschsichere und ölbeständige Ablagematte
- Abschliessbar mittels Zentralverriegelungs-System
- Massive, ölbeständige Laufrollen ø 125 x 20 mm, 2 Rollen mit fussbetätigter Bremse



Nur solange Vorrat

Details

S.60

WERKSTATTWAGEN, leer

TT-700B

SAP Art.-Nr.: 1000-003-276

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 70 kg

- Robuster Werkstattwagen
- Die geschwungenen Linien reduzieren die Verletzungsgefahr
- Ergonomische, eingelassene, beidseitige Stossgriffe
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, Einzelsicherung verhindert ein Kippen des Wagens
- Rutschsichere und ölbeständige Ablagematte
- Abschliessbar mittels Zentralverriegelungs-System
- Massive, ölbeständige Laufrollen ø 125 x 20 mm, 2 Rollen mit fussbetätigter Bremse



Nur solange Vorrat



WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE



ABS-WERKZEUGKOFFER, 134-tlg.

A-134B-EXE

1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-016

Abmessung: 456 x 330 x 152 mm
Gewicht: 13 kg

- Mit Original PB SWISS TOOLS Schraubendrehern
- Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl mit rutschfesten Griffen und Federrückstellung
- Viele Werkzeuge in Einstecktaschen für maximalen Bedienungskomfort
- Zweifarbige Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Robuster ABS-Schalenkoffer

PB SWISS TOOLS



Details

S.61

ABS-WERKZEUGKOFFER, 122-tlg.

A-122B-AKKU

3/8"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-021

Abmessung: 456 x 330 x 152 mm
Gewicht: 13 kg

- Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl mit rutschfesten Griffen und Federrückstellung
- Viele Werkzeuge in Einstecktaschen für maximalen Bedienungskomfort
- Zweifarbige Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Robuster ABS-Schalenkoffer
- Mit Bosch Akku-Schrauber, Bohrer-Set für Holz und Metall, Bit-Set



Details

S.62

Nur solange Vorrat

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

ALU-WERKZEUGKOFFER, 147-tlg.

Y-147B-EXE


1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-018

Abmessungen: 545 x 355 x 145 mm
Gewicht: 16,6 kg

PB SWISS TOOLS

- Mit Original PB SWISS TOOLS Schraubendrehern
- Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl mit rutschfesten Griffen und Federrückstellung
- Viele Werkzeuge in Einstecktaschen für maximalen Bedienungskomfort
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer
- Fahrbar, dank ausziehbarem Griff und robusten Rollen



Details

→ **S.63**

ALU-WERKZEUGKOFFER, 139-tlg.

Y-139B-EXE

1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-017

Abmessung: 455 x 355 x 155 mm
Gewicht: 13,2 kg

PB SWISS TOOLS

- Mit Original PB SWISS TOOLS Schraubendrehern
- Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl mit rutschfesten Griffen und Federrückstellung
- Viele Werkzeuge in Einstecktaschen für maximalen Bedienungskomfort
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer



Details

→ **S.64**

ALU-WERKZEUGKOFFER, 136-tlg.

Y-136C

1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-004-284

Abmessungen: 510 x 200 x 430 mm
Gewicht: 12,8 kg

- Werkzeuge in höchster Qualität und Ergonomie, für maximale Anwenderfreundlichkeit
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer
- Ersetzt Y-132B



Details

→ **S.65**



ALU-WERKZEUGKOFFER, 118-tlg.


Y-118WB

1/4" 3/8"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-268

Abmessung: 480 x 260 x 160 mm
Gewicht: 11.8 kg

- Handlicher und robuster Koffer, ideal für den Einsatz im Innenausbau
- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer



Details

→ **S.66**

ALU-WERKZEUGKOFFER, 116-tlg.

Y-116B

1/4" 1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-266

Abmessung: 455 x 355 x 150 mm
Gewicht: 11.7 kg

- Der ideale Werkzeugkoffer für den Unterhalt und Haushalt
- Komplette Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer



Details

→ **S.67**



ALU-WERKZEUGKOFFER, 104-tlg.

Y-104B-AKKU

3/8"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-020

Abmessungen: 680 x 310 x 165 mm
Gewicht: 8.0 kg

- Universeller Werkzeugkoffer inkl. Metabo Akku-Bohrschrauber, Ladegerät und 2 Akku 10.8V
- Robuster und kompakter Aluminiumkoffer



Details

→ **S.68**

Nur solange Vorrat

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

ALU-WERKZEUGKOFFER, 59-tlg.


Y-59B

3/8"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-265

Abmessungen: 450 x 330 x 130 mm
Gewicht: 8.8 kg

- Werkzeuge in höchster Qualität und Ergonomie, für maximale Anwenderfreundlichkeit
- Staufächer für eigene Werkzeuge oder Kleinteile
- Zweifarbiges Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Solider Aluminiumkoffer



Details

→ S.69

SANITÄR-WERKZEUGKOFFER, 68-tlg.

E-68SC-EXE

3/8"


1/2"

SAP Art.-Nr.: 8000-000-059

Abmessungen: 620 x 500 x 245 mm
Gewicht: 20 kg


- Der verstärkte Montagekoffer für den Sanitär
- Qualitative hochstehende Schraubendreher, hergestellt in der Schweiz bei PB SWISS TOOLS
- Exklusive starke Ausführung des Koffers mit robusten Segeltuchtaschen, fahrbar

PB SWISS TOOLS



Details

→ S.70



STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 106-tlg.

X-5106B

1/4" 1/2"

Abmessungen: 550 x 365 x 104 mm
Gewicht: 11.4 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-334

- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Starker Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge im Koffer, jedoch einfach zu entnehmen und verstauen
- Mit «SUPERLOCK»-Stecknüssen: Dank neuartigem Wellenprofil der Stecknuss, wird der Anzugsdruck nicht auf die Ecken, sondern zu 100% auf die Flächen der Schraube verlegt
 - Kein Überdrehen des Schraubenkopfs
 - 15% höhere Kraftübertragung



Details

S.70

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 94-tlg.

1/4" 1/2"

X-594B

Abmessungen: 380 x 270 x 80 mm
Gewicht: 6.4 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-264

- Hochwertige, schlanke und robuste Umschaltknarren mit 60 Zähnen
- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Starker Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge im Koffer, jedoch einfach zum entnehmen und zu verstauen

Details

S.71



STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 82-tlg.

X-582B

1/4" 1/2"

Abmessungen: 380 x 270 x 80 mm
Gewicht: 5.8 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-253

- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Starker Kunststoffkoffer mit verstärkten Ecken und leicht bedienbaren Metallverschlüssen
- Werkzeug mit festem Halt im Koffer, jedoch einfach zu entnehmen und zu verstauen



Details

S.72

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 22-tlg.

X-522B

1/2"

Abmessung: 300 x 210 x 65 mm
Gewicht: 4 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-261

- Qualitäts-Werkzeuge für vielseitige Einsätze
- Hochwertige, schlanke und robuste Umschaltknarre mit 72 Zähnen
- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Starker Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge, einfach zu entnehmen und zu verstauen



Details

S.73

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 61-tlg.

3/8"

X-561B

Abmessungen: 300 x 210 x 65 mm
Gewicht: 4 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-263

- Vielseitiger Inhalt für verschiedenste Einsätze
- Hochwertige, schlanke und robuste Umschaltknarre mit 60 Zähnen
- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Starker Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge im Koffer, jedoch einfach zu entnehmen und zu verstauen

Details

S.74



STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 46-tlg.


X-546B

1/4"

Abmessungen: 250 x 120 x 45 mm
Gewicht: 1.2 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-262

- Vielseitiger Inhalt mit Werkzeugen für verschiedenste Einsätze
- Hochwertige, schlanke und robuste Umschaltknarre mit 60 Zähnen
- Beste Auswahl von ausgewogenen und handlichen Werkzeugen in höchster Qualität
- Robuster Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge, bei maximalem Bedienungskomfort



Details

S.74



STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 15-tlg.

Z-715B

3/4"

Abmessungen: 570 x 230 x 110 mm
Gewicht: 14 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-396

- Der Satz fürs Grobe, für einen Einsatz überall wo lange Hebel benötigt werden
- Starkes Werkzeug von höchster Qualität gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Werkzeuge im robusten Metallkoffer geliefert



Details

→ **S.75**

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 25-tlg.

1/2"

Z-723B

Abmessungen: 450 x 203 x 60 mm
Gewicht: 5.12 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-335

- Mit «SUPERLOCK»-Stecknüssen: Dank neuartigem Wellenprofil der Stecknuss, wird der Anzugsdruck nicht auf die Ecken, sondern zu 100% auf die Flächen der Schraube verlegt
 - Kein Überdrehen des Schraubenkopfs
 - 15% höhere Kraftübertragung
- Umschaltnarre mit 90 Zähnen und Quick release
- PE-Schaum für Korrosionsschutz
- Werkzeuge im robusten Metallkoffer geliefert

Details

S.75 ←

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 25-tlg.

Z-725B

1/4" 3/8"

Abmessung: 255 x 145 x 30 mm
Gewicht: 2.25 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-306

- Mit «SUPERLOCK»-Stecknüssen: Dank neuartigem Wellenprofil der Stecknuss, wird der Anzugsdruck nicht auf die Ecken, sondern zu 100% auf die Flächen der Schraube verlegt
 - Kein Überdrehen des Schraubenkopfs
 - 15% höhere Kraftübertragung
- Umschaltnarre mit 90 Zähnen und Quick release
- Werkzeuge im robusten Metallkoffer geliefert



Details

→ **S.76**

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRÜCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRÜCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 43-tlg.

Z-743B

1/4"

Abmessungen: 290 x 128 x 42 mm
Gewicht: 1.2 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-269

- Mit «SUPERLOCK»-Stecknüssen: Dank neuartigem Wellenprofil der Stecknuss, wird der Anzugsdruck nicht auf die Ecken, sondern zu 100% auf die Flächen der Schraube verlegt
 - Kein Überdrehen des Schraubenkopfs
 - 15% höhere Kraftübertragung
- Umschaltknarre mit 90 Zähnen und Quick release
- Werkzeuge im robusten Metallkoffer geliefert



Details

S.76

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 82-tlg.

1/2" 1/4"

Z-782I

Abmessungen: 435 x 280 x 70 mm
Gewicht: 6.1 kg


SAP Art.-Nr.: 1000-000-911

- ZOLL-Ausführung
- 82 Werkzeuge in Zollausführung und höchster Qualität
- Zweifarbige Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Metallkoffer



Details

S.77



BIT-SATZ, 65-tlg.

B-65

1/4"

Abmessungen: 215 x 165 x 60 mm
Gewicht: 1.2 kg
SAP Art.-Nr.: 1000-004-292

- Grosse Auswahl an Bits, 25/75 mm
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- Torsions-Bits, für 30% mehr Drehmoment



Details

→ **S.80**

BIT-SATZ, 37-tlg.

B-37

1/4"

Abmessungen: 215 x 165 x 60 mm
Gewicht: 0.6 kg
SAP Art.-Nr.: 1000-004-291

- Perfekt für jede Werkzeugkiste
- Umschaltknarre in dünnwandiger Ausführung für Zugang zu engen Stellen
- Umstellbarer Hebel für einfache Richtungsumkehr (vorwärts/rückwärts) für verschiedene Schraubentypen, 5-17 mm
- Gezahnte Stecknüsse für verschiedene Schraubentypen, 5-17 mm
- Inklusive Bits: Inbus 3-5, Phillips PH1-3, Pozidriv PZ1-3, Schlitz 3-6, Torx T10-40



Details

→ **S.81**

BIT-SATZ, 53-tlg.

1/4"

BC-53T

Abmessungen: 143 x 105 x 50 mm
Gewicht: 0.62 kg
SAP Art.-Nr.: 1000-003-337

- 25 + 75 mm
- Torsions-Bits, für 30% mehr Drehmoment
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- In Kunststoff-Box mit Gürtelhalterung



Details

← **S.80**

Geliefert im Display à 6 Stk.

BIT-SATZ, 86-tlg.

1/4"

BC-86C

Abmessungen: 210 x 170 x 47 mm
Gewicht: 1.19 kg
SAP Art.-Nr.: 1000-003-375

- 25 + 90 mm
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- Torsions-Bits, für 30% mehr Drehmoment
- Rätchen-Drehgriff
- Schnellwechsel- und Magnet-Bithalter



Details

← **S.82**

Geliefert im Display à 6 Stk.

BIT-SATZ, 44-tlg.

BC-44

1/4"

Abmessung: 145 x 96 x 50 mm
Gewicht: 0.6 kg
SAP Art.-Nr.: 1000-004-293

- Perfekt für jede Werkzeugkiste
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige, schlanke und robuste 1/4"-Umschaltknarre
- Stecknüsse 6/7/8/9/10/11/12/13 mm



Details

→ **S.81**

Geliefert im Display à 6 Stk.



BIT-SATZ, 71-tlg.

BC-71C

1/4"

Abmessung: 155 x 115 x 35 mm
Gewicht: 0.65 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-347

- 25 + 75 mm
- Torsions-Bits, für 30% mehr Drehmoment
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung

Geliefert im Display à 6 Stk.



Details

→ **S.82**

BIT-SATZ, 240-tlg.

BS-VZ-240

1/4"

Abmessung: 200 x 145 x 40 mm
Gewicht: 1.41 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-336

- Robuste Kunststoffbox
- Ideal für Montage
- 240 Bits in Profi-Qualität



Details

→ **S.84**

BIT-SATZ, 100-tlg.

B-100-BULK

1/4"

Abmessungen: 180 x 125 x 30 mm
Gewicht: 0.68 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-517

- In Kunststoff-Box
- PE-Schaumstoffeinlage für Korrosionsschutz
- Allzweck-Bit-Satz



Details

← **S.83**

BIT-SATZ, 50-tlg.

ME-50-Extract

1/4"

Abmessungen: 240 x 150 x 40 mm
Gewicht: 1.36 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-338

- Bits aus Chrom-Molybdän Stahl
- Zum Lösen beschädigter, verrosteter oder festsitzender Schrauben und Muttern
- Mit speziellem Bit-Schlagschrauber für maximales Drehmoment



Details

← **S.85**

SPEZIAL-BIT-SATZ, 60-tlg.

Z-760

1/4"

Abmessungen: 245 x 125 x 37 mm
Gewicht: 1.1 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-000-895

- Grosse Auswahl der meisten Bit-Arten, unverzichtbar in Werkstatt und Service
- Zweifarbige Hartschaumstoffeinlage für perfekten Sitz und Ordnung der Werkzeuge
- Metallkoffer



Details

→ **S.84**

BIT-SATZ, 32-tlg.

BC-32C / BC-32CB

1/4"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-346

SAP Art.-Nr.: 1000-003-451

Abmessungen: 105 x 70 x 40 mm
Gewicht: 0.27 kg

- Torsions-Bits, für 30% mehr Drehmoment
- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- In Kunststoff-Box mit Gürtelhalterung
- **BC-32C: Torx-Bits mit Bohrung**
- **BC-32CB: Torx-Bits ohne Bohrung**



Details

→ **S.85**

Geliefert im Display à 12 Stk.

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

BIT-SATZ, 32-tlg.

B-31 / B-31B

1/4"

SAP Art.-Nr.: 1000-000-584 SAP Art.-Nr.: 1000-000-735

Abmessungen: 105 x 60 x 38 mm
Gewicht: 0.23 kg

- 30 Biteinsätze
- Mit Schnellwechsel-Bithalter
- In Kunststoff-Box mit Gürtelhalterung
- **B-31: Torx-Bits mit Kopfbohrung**
- **B-31B: Torx-Bits ohne Kopfbohrung**



Details

→ **S.86**

Geliefert im Display à 12 Stk.

BIT-SATZ, 31-tlg.

1/4"

B-31B-INOX

Abmessung: 105 x 60 x 38 mm
Gewicht: 0.23 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-001-414

- Der Einsatz von INOX Bits verhindert Fremdrost an Schraubköpfen
- 30 Biteinsätze
- Mit Schnellwechsel-Bithalter
- In Kunststoff-Box mit Gürtelhalterung



Details

S.87 ←

BIT-SATZ, 17-tlg.

BT-17A

1/4"

Abmessung: 105 x 60 x 30 mm
Gewicht: 0.15 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-002-991

- Farbige Kennzeichnung der Bits für eine einfache und schnelle Handhabung
- Mit Schnellwechsel-Bithalter
- Mit Karabinerhaken

Geliefert im Display à 12 Stk.



Details

→ **S.87**

VERLÄNGERUNGS-SET, 3-tlg.

VSM-3Q

Abmessungen: 150/300/450 mm
Gewicht: 0.51 kg

SAP Art.-Nr.: 1000-003-339

- 150 / 300 / 450 mm
- Unverzichtbarer Helfer, überall da wo engste Platzverhältnisse herrschen und maximale Schraubtlängen gefordert werden
- Ideal für Küchen- und Storenbau



Details

→ **S.87**



WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE



ROLLGABELSCHLÜSSEL

- Chrom-Vanadium Stahl
- 15° gekröpft
- Millimeter-Skala
- Nach DIN 3117

Rollgabelschlüssel 4" X-504A

SAP Art.-Nr.: 1000-000-718

Länge: 100mm
Spannweite: 16mm
Gewicht: 45g



Rollgabelschlüssel 6" X-506

SAP Art.-Nr.: 1000-000-719

Länge: 150mm
Spannweite: 20mm
Gewicht: 126g



Rollgabelschlüssel 8" X-12020108

SAP Art.-Nr.: 1000-003-550

Länge: 200mm
Spannweite: 25mm
Gewicht: 270g



Rollgabelschlüssel 10" X-12020110

SAP Art.-Nr.: 1000-003-492

Länge: 250mm
Spannweite: 31mm
Gewicht: 420g



Rollgabelschlüssel 12" X-12020112

SAP Art.-Nr.: 1000-003-551

Länge: 300mm
Spannweite: 35mm
Gewicht: 690g



Rollgabelschlüssel 15" X-515A

SAP Art.-Nr.: 1000-000-721

Länge: 375mm
Spannweite: 40mm
Gewicht: 1'300g



WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 4-tlg.

X-504

SAP Art.-Nr.: 1000-000-717

Abmessungen: 360 x 90 x 40 mm
Gewicht: 1.25 kg

- 24/27/30/32 mm
- Aus Chrom-Vanadium Stahl



Details

→ **S.88**

BAUSCHLÜSSEL

X-800-BULK

SAP Art.-Nr.: 1000-003-622

Abmessung: 145 x 65 x 22 mm
Gewicht: 0.12 kg

- Zinkdruckguss
- Vernickelt
- Vierkantschlüssel, 6/7/8 mm
- Sechskantschlüssel, 3 mm
- Flaschenöffner
- Mitnehmer für Rundzylinder, 22 mm
- Konischer Vierkantdorn, 6–10 mm



Geliefert im Display à 10 Stk.

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 12-tlg.

X-512A

SAP Art.-Nr.: 1000-000-720

Abmessung: 290 x 270 x 40 mm
Gewicht: 1.8 kg

- 6–22 mm
- Aus Chrom-Vanadium Stahl
- Mit Wandhalterung



Details

→ **S.88**

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 17-tlg.

X-517A

SAP Art.-Nr.: 1000-000-722

Abmessungen: 360 x 90 x 40 mm
Gewicht: 1.8 kg

- 6–22 mm
- Aus Chrom-Vanadium Stahl
- In Rolltasche



Details

→ **S.88**



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Links-rechts umstellbar
- Bestechend hohe Qualität der Verarbeitung
- Genauigkeit +/- 4%, nach ISO 6789-1:2017

1/4" 3/8" 1/2"

| Daten | Details |
|--------------------------------|--------------|
| Modell | Z-20B |
| SAP. Art-Nr. | 1000-022-574 |
| Antrieb 4-kant | 1/4" |
| Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 4-20 |
| Teilung (Nm) | 0.05 |
| Länge (mm) | 285 |
| Gewicht (kg) | 0.54 |

| Daten | Details |
|--------------------------------|---------------|
| Modell | Z-100B |
| SAP. Art-Nr. | 1000-022-575 |
| Antrieb 4-kant | 3/8" |
| Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 20-100 |
| Teilung (Nm) | 0.25 |
| Länge (mm) | 438 |
| Gewicht (kg) | 0.9 |

| Daten | Details |
|--------------------------------|---------------|
| Modell | Z-200B |
| SAP. Art-Nr. | 1000-022-576 |
| Antrieb 4-kant | 1/2" |
| Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 40-200 |
| Teilung (Nm) | 0.5 |
| Länge (mm) | 463 |
| Gewicht (kg) | 1.02 |

| Daten | Details |
|--------------------------------|---------------|
| Modell | Z-335B |
| SAP. Art-Nr. | 1000-022-577 |
| Antrieb 4-kant | 1/2" |
| Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 65-335 |
| Teilung (Nm) | 0.75 |
| Länge (mm) | 523 |
| Gewicht (kg) | 1.16 |



SCHLAGNUSS-SATZ, 5-tlg.

1/2"

X-5

SAP Art.-Nr.: 1000-001-315

Abmessung: 215 x 125 x 40 mm
Gewicht: 1.32 kg

- CR-MO Stahl
- Kunststoff-Ummantelung
- Farbkennzeichnung
- Größen: 15/17/19/21/22 mm



WERKSTÄTTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUBWERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRÜCKLUFTWERKZEUGE

DIVERSES

INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUBWERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRÜCKLUFTWERKZEUGE

DIVERSES

INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS, 19-tlg.

D-19RW

Abmessungen: 170x115x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-342
Gewicht: 0.5kg

- Nach DIN 338
- Rollgewalzt
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 10.0mm, 0.5mm steigend



Details

S.89

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-G, 19-tlg.

D-19GS

Abmessungen: 170x115x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-344
Gewicht: 0.56kg

- Nach DIN 338
- Geschliffen
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 10.0mm, 0.5mm steigend



Details

S.89

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-CO, 19-tlg.

D-19CO

Abmessungen: 170x115x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-346
Gewicht: 0.56kg

- Nach DIN 338
- Geschliffen
- Cobalt M35
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 10.0mm, 0.5mm steigend



Details

S.89

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-G, 25-tlg.

D-25GS

Abmessung: 198x115x55mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-345
Gewicht: 1.16kg

- Nach DIN 338
- Geschliffen
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 13.0mm, 0.5mm steigend



Details

S.90

STUFENBOHRER-SATZ, HSS-TIN, 3-tlg.

D-3

Abmessung: 145x100x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-476
Gewicht: 0.36kg

- ϕ 4 – 12/4 – 20/6 – 30mm, 2.0mm aufsteigend
- Schaft mit 3-phasigem Anschlag
- HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung



Details

S.90

KEGELSENKER-SATZ, HSS-G, 90°, 6-tlg.

D-6

Abmessungen: 145x100x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-347
Gewicht: 0.36kg

- Dreischneider, 90°
- Mit Zylinderschaft
- Schaft mit 3-phasigem Anschlag
- Geschliffen
- ϕ 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5mm



Details

S.90

MASCHINENGEWINDEBOHRER-SATZ, HSS, 15-tlg.

D-15

Abmessung: 170x115x40mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-477
Gewicht: 0.52kg

- M3 – M12
- Bestehend aus Gewindebohrer und passendem Spiralbohrer
- M3 (2.5), M4 (3.3), M5 (4.2), M6 (5.0), M8 (6.8), M10 (8.5), M12 (10.2)
- Inklusive Windeisen



Details

S.91

BLECHSCHÄLBOHRER-SATZ, HSS-TIN, 3-tlg.

D-3TT

Abmessung: 198x115x55mm SAP Art.-Nr.: 1000-001-627
Gewicht: 1.16kg

- ϕ 3 – 14/8 – 20/16 – 30.5mm
- Schaft mit 3-phasigem Anschlag
- HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung



Details

S.91



SCHLAGSCHRAUBER-SET, 6-tlg.

JAT-121-KIT-EU

1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-004-044

- Verbesserte Balance und reduziertes Gewicht durch Verbundgehäuse
- Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmässiger Kraftzuführung durch Doppelhammer-Schlagmechanismus
- Patentierte Einhand-Umschaltfunktion vorwärts/rückwärts
- Auswahl von vier Geschwindigkeits-Einstellungen mit voller Umkehrkraft
- Schlagschrauber der neuesten Generation
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer
- Komposit-Gehäuse
- Mit 1/2" Schlagnüssen CR-MO, mit Farbkennzeichnung, 15/17/19/21/22 mm + Adapter S1/2" x M3/8"
- Schlagnüsse mit Kunststoff-Ummantelung verhindern das Zerkratzen der Radfelgen



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|----------|
| Vierkant (Zoll) | 1/2" |
| Schraubengrösse max. | M22 |
| Halterttyp | Ring |
| Umkehrbar | ja |
| Max. Drehmoment (Nm) | 1'017 |
| Betriebsdrehmoment (Nm) | 68 – 746 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 8'500 |
| Schläge pro Minute | 1'200 |
| Luftverbrauch (l/min) | 190 |
| Lufteinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 10.6 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 107 |
| Gesamtlänge (mm) | 183 |
| Gewicht (kg) | 1.85 |



Auswahl von vier Geschwindigkeits-Einstellungen mit voller Umkehrkraft



Patentierte Einhand-Umschaltfunktion vorwärts/rückwärts

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE

SCHLAGSCHRAUBER

JAT-121-EU

1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-426

- Verbesserte Balance und reduziertes Gewicht durch Verbundgehäuse
- Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmässiger Kraftzuführung durch Doppelhammer-Schlagmechanismus
- Patentierte Einhand-Umschaltfunktion vorwärts/rückwärts
- Auswahl von vier Geschwindigkeits-Einstellungen mit voller Umkehrkraft
- Schlagschrauber der neuesten Generation
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer
- Komposit-Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|----------|
| Vierkant (Zoll) | 1/2" |
| Schraubengrösse max. | M22 |
| Halterttyp | Ring |
| Umkehrbar | ja |
| Max. Drehmoment (Nm) | 1'017 |
| Betriebsdrehmoment (Nm) | 68 – 746 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 8'500 |
| Schläge pro Minute | 1'200 |
| Luftverbrauch (l/min) | 190 |
| Lufteinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 10.6 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 107 |
| Gesamtlänge (mm) | 183 |
| Gewicht (kg) | 1.85 |



Auswahl von vier Geschwindigkeits-Einstellungen mit voller Umkehrkraft



Patentierte Einhand-Umschaltfunktion vorwärts/rückwärts

SCHLAGSCHRAUBER

JAT-107-EU

1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-004-046

- Kompaktes Design, geeignet für schwer erreichbare und enge Arbeitsräume
- Robuste Aluminiumkonstruktion für maximale Lebensdauer
- Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmässiger Kraftzuführung dank Doppelhammer-Schlagmechanismus



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Vierkant (Zoll) | 1/2" |
| Schraubengrösse max. | M12 |
| Halterttyp | Ring |
| Umkehrbar | ja |
| Max. Drehmoment (Nm) | 678 |
| Betriebsdrehmoment (Nm) | 34 - 407 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 10'000 |
| Schläge pro Minute | 1'573 Rechtslauf 1'653 Linkslauf |
| Luftverbrauch (l/min) | 142 |
| Lufteinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 4.9 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 87 |
| Gesamtlänge (mm) | 109 |
| Gewicht (kg) | 1.52 |



Rechts-/Linkslauf



Ergonomischer Griff absorbiert Vibrationen

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-WERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-WERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSÄTZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-
WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-
WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND
ERSÄTZTEILLISTE

SCHLAGRÄTSCHEN-SCHRAUBER

JAT-323-EU

1/2"

SAP Art.-Nr.: 1000-003-429

- Geringerer Rückstoss und erhöhtes Drehmoment bei verminderter Verwindungskraft durch revolutionäres Schlagrätchenprinzip
- Längere Werkzeugstandzeit durch Schutz des Rätchenmechanismus vor Verunreinigungen
- Ergonomisch gestalteter Griff absorbiert Vibrationen und reduziert Ermüdungs-Erscheinungen der Hand
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer
- Komposit-Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|---------|
| Vierkant (Zoll) | 1/2" |
| Schraubengröße max. | M14 |
| Halterttyp | Kugel |
| Max. Drehmoment (Nm) | 136 |
| Betriebsdrehmoment (Nm) | 34 – 95 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 600 |
| Luftverbrauch (l/min) | 113 |
| Luftinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 18,28 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 106 |
| Gesamtlänge (mm) | 291 |
| Gewicht (kg) | 1,8 |



Ergonomisch gestalteter Griff absorbiert Vibrationen und reduziert Ermüdungs-Erscheinungen der Hand



Längere Werkzeugstandzeit durch Schutz des Rätchenmechanismus vor Verunreinigungen

GERADSCHLEIFER

JAT-404-EU

SAP Art.-Nr.: 1000-003-432

- Leichte Aluminium-Konstruktion
- Ergonomisch gestalteter Griff absorbiert Vibrationen und reduziert Ermüdungserscheinungen der Hand
- Robustes Kugellagerdesign
- Drehzahlregelungs-drossel mit Sicherheits-Verriegelung
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer
- Komposit-Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|---------|
| Spannzangengröße (mm) | 6 |
| Leistung (W) | 369 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 22'000 |
| Luftverbrauch (l/min) | 99 |
| Luftinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 1,68 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 96 |
| Gesamtlänge (mm) | 187,3 |
| Gewicht (kg) | 0,7 |



Ergonomischer, vibrationsdämpfender Griff

BOHRMASCHINE

JAT-611-EU

SAP Art.-Nr.: 1000-003-427

- Leichte Aluminium-Konstruktion
- Ergonomisch gestalteter Griff absorbiert Vibrationen
- Leicht erreichbarer, oben angebrachter Umkehrschalter vorwärts/rückwärts
- Drehzahl-Regelungsschalter für präzise Drehzahlregelung
- Robustes Kugellagerdesign für Haltbarkeit
- Industriespannfutter in Jacobs-Ausführung überträgt Drehmoment nach Bedarf



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|-----------|
| Spindelgewinde (Zoll/TPI) | 3/8" - 24 |
| Umkehrbar | ja |
| Spannfuttergrösse (mm) | 13 |
| Leistung (W) | 368 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 800 |
| Luftverbrauch (l/min) | 113 |
| Lufteinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 0.2 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 91 |
| Gesamtlänge (mm) | 184 |
| Gewicht (kg) | 1.68 |



Leicht erreichbarer, oben angebrachter Umkehrschalter vorwärts/rückwärts

EXZENTERSCHLEIFER, ø 150 mm

JAT-731-EU


SAP Art.-Nr.: 1000-003-428

- Schwingschleifer mit ausgewuchertem Schleifpad für optimale Ergebnisse
- Verbesserte Balance und reduziertes Gewicht durch Verbundgehäuse
- Ergonomisch gestalteter Griff absorbiert Vibrationen und reduziert Ermüderscheinungen der Hand
- Schalldämpfer für leisen Betrieb
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|-----------------|
| Spindelgewinde (Zoll/TPI) | 5/16 - 24 |
| Unterdrucktyp | ohne Unterdruck |
| Schwingkreis (mm) | 5 |
| Pad-Grösse (mm) | 150 |
| Leistung (W) | 184 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 12'000 |
| Luftverbrauch (l/min) | 85 |
| Lufteinlass (NPT/Zoll) | 1/4" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | 3/8" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 5.2 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 76 |
| Gesamtlänge (mm) | 146 |
| Gewicht (kg) | 0.83 |



Ausgewuchertes Schleifpad



Ergonomischer Griff

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-WERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-WERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

NADELHAMMER

JAT-801-EU

SAP Art.-Nr.: 1000-003-431

- Hochbelastbare, wärmevergütete Zylinder und Kolben für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
- Kugelverriegelungshalter ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel
- Ein Nadelsatz inbegriffen
- Schalldämpfer für leisen Betrieb
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|---------|
| Hublänge (mm) | 28.6 |
| Nadelanzahl | 19 |
| Nadelgröße (mm) | 3 |
| Schläge pro Minute | 4'000 |
| Luftverbrauch (l/min) | 85 |
| Luftinlass (NPT/Zoll) | ¼" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | ¾" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 14.5 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 101 |
| Gesamtlänge (mm) | 415 |
| Gewicht (kg) | 0.83 |



MEISSELHAMMER

JAT-901-EU

SAP Art.-Nr.: 1000-003-430

- Mittlere Zylinderlänge mit rundem Schaftdesign
- Pistolengriff mit Drehzahl-Regelungsschalter, für präzise Schlagregelung, bei langsamem An- und Auslauf
- Standardmässiger Federhalter, ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel
- Inkl. 4-teiligem Meisselsatz
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

| Daten | Details |
|------------------------------------|---------|
| Hublänge (mm) | 66.7 |
| Schläge pro Minute | 3'200 |
| Bohrungsgröße (Zoll) | ¾" |
| Schaftgröße (mm) | 10.2 |
| Luftverbrauch (l/min) | 85 |
| Luftinlass (NPT/Zoll) | ¼" |
| Luftschlauch (ID/Zoll) | ¾" |
| Vibrationswert (m/s ²) | 8.4 |
| Lärmpegel (dB(A)) | 108 |
| Gesamtlänge (mm) | 171.5 |
| Gewicht (kg) | 1.91 |



Standardmässiger Federhalter, ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel



Inklusive 4-teiligem Meisselsatz

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUBWERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFTWERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUBWERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFTWERKZEUGE
 DIVERSES
 INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE



MULTITOOl

X-821

SAP Art.-Nr.: 2000-023-872

- 3-tlg.
- 9 Funktionen
- Inkl. Taschenlampe, separater Feuerstein und Tasche

Geliefert im Display à 12 Stk.

Nur solange Vorrat



KLAPPMESSER-/TASCHENLAMPEN-SET

X-822

SAP Art.-Nr.: 2000-023-874

- Notfall-Taschenlampe
- 1 Watt-LED mit zusätzlichem Seitenlicht (17 LED)
- Klappmesser mit Scheiben-Zertrümmerer, Gurten-Schneider, Klinge mit Sägezahnung, Gürtelclip

Geliefert im Display à 6 Stk.



COB-LED-ARBEITS-TASCHENLAMPE

X-823

SAP Art.-Nr.: 2000-023-873

- 200 Lumen, 140m Leuchtweite
- Mit 3 Funktionen:
 - 3-Watt LED-Taschenlampe
 - COB-Seitenlicht
 - Notlicht (rot-blinkend)
- Magnetischer Fuss

Geliefert im Display à 9 Stk.



WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSES
INHALTS- UND ERSÄTZTEILLISTE

LED-STIFTLAMPE

X-825

SAP Art.-Nr.: 1000-025-556

- Schlagfeste Stiftlampe mit leistungsstarkem Seiten- und Spotlicht
- Mit praktischem Clip und integriertem Magnet
- Mit 0.75Ah Li-Ion Akku und USB-Ladekabel



| Daten | Details |
|-------------|---------------------------|
| Spannung | 3.7V |
| Akku | Li-Ion, 0.75Ah |
| Lichtstärke | 215 (7 SMD)/46 lx (1 SMD) |
| Lichtstrom | 100 (7 SMD)/120lm (1 SMD) |
| Leuchtdauer | 2.5h (7 SMD)/4h (1 SMD) |

ENTGRATER-SET

X-824

SAP Art.-Nr.: 2000-023-894

- 13-tlg.
- Eine grosse Auswahl an Klingen und Werkzeugen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer und Kunststoff



HANDSEILZUG

JT-HP-114CE

SAP Art.-Nr.: 1000-004-060


- Zum waagrechten Ziehen und für Aufgaben wie Zäune richten, festgefahrene Fahrzeuge befreien, Langholz schleppen...
- Hohe Hebelübersetzung für einfaches Arbeiten



| Daten | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-------|---------|
| Sichere Arbeitslast | Seildurchmesser | Seillänge | Haken | Gewicht |
| 700kg | 5mm | 3m | 3 | 4kg |

RATSCHEN-KETTENZÜGE

- Wärmevergütete Lastplatten und interne Komponenten
- Ganzstahlkonstruktion
- Zusätzliche Sicherheit durch WESTON-Bremssystem mit Doppelklinke
- Haken aus legiertem Stahl, um 360° drehbar
- Erfüllt Normen ANSI/ASME und OSHA



Technische Daten

| Art.-Nr. | SAP Nr. | Nennlast | Std. Hub | Anz. Stränge | Lastkette ø x Teilung | Gewicht |
|----------------|--------------|----------|----------|--------------|-----------------------|---------|
| JT-JLPA-075-15 | 1000-004-041 | 750 kg | 1.5m | 1 | 6 x 18 mm | 6.3 kg |
| JT-JLPA-150-15 | 1000-004-042 | 1'500 kg | 1.5m | 1 | 6 x 24 mm | 13.6 kg |
| JT-JLPA-300-15 | 1000-004-043 | 3'000 kg | 1.5m | 1 | 10 x 30 mm | 22.5 kg |

KETTENZÜGE

- Wärmevergütete Lastplatten und interne Komponenten
- Ganzstahlkonstruktion
- Zusätzliche Sicherheit durch WESTON-Bremssystem mit Doppelklinke
- Haken aus legiertem Stahl, um 360° drehbar
- Erfüllt Normen ANSI/ASME und OSHA



Technische Daten

| Art.-Nr. | SAP Nr. | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Anzahl Stränge | Lastkette | Handkette | Gewicht |
|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|------------|-----------|---------|
| JT-S90-050-60 | 1000-004-032 | 500 kg | 6m | 1 | 5 x 15 mm | 5 x 25 mm | 7.8 kg |
| JT-S90-100-30 | 1000-004-033 | 1'000 kg | 3m | 1 | 6 x 18 mm | 5 x 25 mm | 11.1 kg |
| JT-S90-100-60 | 1000-004-034 | 1'000 kg | 6m | 1 | 6 x 18 mm | 5 x 25 mm | 11.1 kg |
| JT-S90-150-30 | 1000-004-035 | 1'500 kg | 3m | 1 | 8 x 24 mm | 5 x 25 mm | 15.8 kg |
| JT-S90-200-30 | 1000-004-036 | 2'000 kg | 3m | 1 | 8 x 24 mm | 5 x 25 mm | 16.8 kg |
| JT-S90-200-60 | 1000-004-037 | 2'000 kg | 6m | 1 | 8 x 24 mm | 5 x 25 mm | 16.8 kg |
| JT-S90-300-30 | 1000-004-038 | 3'000 kg | 3m | 2 | 8 x 24 mm | 5 x 25 mm | 24.2 kg |
| JT-S90-500-30 | 1000-004-039 | 5'000 kg | 3m | 2 | 10 x 30 mm | 5 x 25 mm | 39.8 kg |
| JT-S90-1000-30 | 1000-004-040 | 10'000 kg | 3m | 4 | 10 x 30 mm | 5 x 25 mm | 70.7 kg |



WERKSTÄTTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUB-
WERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRUCKLUFT-
WERKZEUGE

DIVERSES

INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE

WERKSTÄTTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUB-
WERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRUCKLUFT-
WERKZEUGE

DIVERSES

INHALTS- UND
ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN, 452-tlg.

TT-452B

1/4" 3/8" 1/2"



S.5

Abmessung: 794 x 480 x 1'008mm
Gewicht: 98 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---------------------------------------|
| Div. X-12020108 | Rollgabelschlüssel, 8", 200 mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-12020112 | Rollgabelschlüssel, 12", 300 mm |
| X-12040106 | Doppelgabel-Schlüssel, 6,0 x 7,0 mm |
| X-12040108 | Doppelgabel-Schlüssel, 8,0 x 9,0 mm |
| X-12040110 | Doppelgabel-Schlüssel, 10,0 x 11,0 mm |
| X-12040112 | Doppelgabel-Schlüssel, 12,0 x 13,0 mm |
| X-12040114 | Doppelgabel-Schlüssel, 14,0 x 15,0 mm |
| X-12040116 | Doppelgabel-Schlüssel, 16,0 x 17,0 mm |
| X-12040118 | Doppelgabel-Schlüssel, 18,0 x 19,0 mm |
| X-12040120 | Doppelgabel-Schlüssel, 20,0 x 22,0 mm |
| X-12030106 | Ringgabel-Schlüssel, 6,0 mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7,0 mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8,0 mm |
| X-12030109 | Ringgabel-Schlüssel, 9,0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10,0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11,0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12,0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13,0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14,0 mm |
| X-12030115 | Ringgabel-Schlüssel, 15,0 mm |
| X-12030116 | Ringgabel-Schlüssel, 16,0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17,0 mm |
| X-12030118 | Ringgabel-Schlüssel, 18,0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19,0 mm |
| X-12030120 | Ringgabel-Schlüssel, 20,0 mm |
| X-12030121 | Ringgabel-Schlüssel, 21,0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22,0 mm |
| X-12030124 | Ringgabel-Schlüssel, 24,0 mm |
| X-12030127 | Ringgabel-Schlüssel, 27,0 mm |
| X-12030130 | Ringgabel-Schlüssel, 30,0 mm |
| X-12030132 | Ringgabel-Schlüssel, 32,0 mm |
| X-12030308 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 8,0 mm |
| X-12030310 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 10,0 mm |
| X-12030312 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 12,0 mm |
| X-12030313 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 13,0 mm |
| X-12030317 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 17,0 mm |
| X-12030319 | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 19,0 mm |
| X-12060108 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 8,0 mm |
| X-12060109 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 9,0 mm |
| X-12060110 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 10,0 mm |
| X-12060111 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 11,0 mm |
| X-12060113 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 13,0 mm |
| X-12060114 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 14,0 mm |
| X-12060117 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 17,0 mm |
| X-12060119 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 19,0 mm |
| X-12060121 | Pfeifenkopf-Schlüssel, 21,0 mm |
| X-12010106 | Doppelring-Schlüssel, 6,0 x 7,0 mm |
| X-12010108 | Doppelring-Schlüssel, 8,0 x 9,0 mm |
| X-12010110 | Doppelring-Schlüssel, 10,0 x 11,0 mm |
| X-12010112 | Doppelring-Schlüssel, 12,0 x 13,0 mm |
| X-12010114 | Doppelring-Schlüssel, 14,0 x 15,0 mm |
| X-12010116 | Doppelring-Schlüssel, 16,0 x 17,0 mm |
| X-12010118 | Doppelring-Schlüssel, 18,0 x 19,0 mm |
| X-12010120 | Doppelring-Schlüssel, 20,0 x 22,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| X-12010121 | Doppelring-Schlüssel, 21,0 x 23,0 mm |
| X-12010124 | Doppelring-Schlüssel, 24,0 x 27,0 mm |
| X-12010130 | Doppelring-Schlüssel, 30,0 x 32,0 mm |
| X-13010608 | Schraubendreher, Torx, T8 |
| X-13010610 | Schraubendreher, Torx, T10 |
| X-13010615 | Schraubendreher, Torx, T15 |
| X-13010620 | Schraubendreher, Torx, T20 |
| X-13010625 | Schraubendreher, Torx, T25 |
| X-13010627 | Schraubendreher, Torx, T27 |
| X-13010630 | Schraubendreher, Torx, T30 |
| X-13010640 | Schraubendreher, Torx, T40 |
| X-13010533 | Schraubendreher, Schlitz, 3,0 x 60 mm |
| X-13010542 | Schraubendreher, Schlitz, 4,0 x 80 mm |
| X-13010553 | Schraubendreher, Schlitz, 5,5 x 100 mm |
| X-13010563 | Schraubendreher, Schlitz, 6,5 x 125 mm |
| X-13010582 | Schraubendreher, Schlitz, 8,0 x 150 mm |
| X-13010312 | Schraubendreher, Phillips, PH1 |
| X-13010322 | Schraubendreher, Phillips, PH2 |
| X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-12050103 | Inbusschlüssel-Satz, Torx, T10 - T50, 9-tlg. |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16170212 | Durchschlag, konisch, 120 mm |
| X-13050202 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 2,0 mm |
| X-13050202.5 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 2,5 mm |
| X-13050203 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 3,0 mm |
| X-13050204 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 4,0 mm |
| X-13050205 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 5,0 mm |
| X-13050206 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 6,0 mm |
| X-13050208 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 8,0 mm |
| X-13050210 | Stiftschlüssel, T-Griff, Inbus, 10,0 mm |
| X-13050610 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T10 |
| X-13050615 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T15 |
| X-13050620 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T20 |
| X-13050625 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T25 |
| X-13050627 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T27 |
| X-13050630 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T30 |
| X-13050640 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T40 |
| X-13050645 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T45 |
| X-13050650 | Stiftschlüssel, T-Griff, Torx, T50 |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160 mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160 mm |
| X-14010201 | Sicherungsringzange, aussen, gekröpft, 160 mm |
| X-14010501 | Sicherungsringzange, innen, gekröpft, 160 mm |
| X-14100001 | Blechscher, gerade, 250 mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185 mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175 mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14120001 | Abisolierzange, 160 mm |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-16050102 | Spiralbohrer-Satz, HSS, ø 2,2 - 10,2 mm, 7-tlg. |
| X-16200101 | Gewindebohrer-Satz, M3 - M12, 7-tlg. |
| X-16200201 | Schneideisen-Satz, M3 - M12, 7-tlg. |
| X-16200303 | Werkzeughalter-Rätsche für Gewindebohrer |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| X-16200102 | Windeisen |
| X-16200202 | Schneideisenhalter |
| X-16200301 | Schraubendreher zu Schneideisenhalter |
| X-16200302 | Gewindelehre |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-16220001 | Teleskop-Spiegel |
| X-16210001 | Teleskop-Magnet |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-16010001 | Winkel-Anreissnadel |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16240002 | Spannungsprüfer |
| X-16170420 | Spitzmeissel, 200 mm |
| X-16170320 | Flachmeissel, 19 x 200 mm |
| X-16260450 | Wasserwaage, 500 mm |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-16260601 | Mikrometer, 0 - 25 mm x 0,01 mm |
| X-16260601-1 | Schraubenschlüssel zu Mikrometer |
| X-16130001 | Magnetisierer/Entmagnetisierer |
| X-16260502 | Rollmeter, 5 m |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0,01 mm |
| X-16260201 | Fühler-Lehre, 25-tlg. |
| X-16260802 | Präzisions-Winkel, 100 x 70 mm |
| X-16260901 | Metall-Massstab, 300 mm |
| X-16260701 | Winkelmesser |
| X-16260803 | Metallwinkel, skaliert, 300 x 150 mm |
| X-16090201 | Kunststoffhammer, weiss, 30 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-13060101 | Schlag-Schraubendreher, für Bits 5/16" |
| X-16030101 | Stahldraht-Bürste, 220 mm |
| X-16030201 | Nylon-Bürste, 220 mm |
| X-16030301 | Messing-Bürste, 220 mm |
| X-16060420 | Dreikant-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060320 | Rund-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060120 | Flach-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060220 | Halbrund-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-15070201 | Bit, Phillips, 5/16", PH1 x 25 mm |
| X-15070202 | Bit, Phillips, 5/16", PH2 x 25 mm |
| X-15070203 | Bit, Phillips, 5/16", PH3 x 25 mm |
| X-15070204 | Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25 mm |
| X-15070301 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ1 x 25 mm |
| X-15070302 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ2 x 25 mm |
| X-15070303 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ3 x 25 mm |
| X-15070304 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25 mm |
| X-15070107 | Bit, Inbus, 5/16", 7,0 x 25 mm |
| X-15070108 | Bit, Inbus, 5/16", 8,0 x 25 mm |
| X-15070109 | Bit, Inbus, 5/16", 9,0 x 25 mm |
| X-15070110 | Bit, Inbus, 5/16", 10,0 x 25 mm |
| X-15070112 | Bit, Inbus, 5/16", 12,0 x 25 mm |
| X-15070405 | Bit, Schlitz, 5/16", 5,0 x 25 mm |
| X-15070407 | Bit, Schlitz, 5/16", 7,0 x 25 mm |
| X-15070408 | Bit, Schlitz, 5/16", 8,0 x 25 mm |
| X-15070410 | Bit, Schlitz, 5/16", 10,0 x 25 mm |
| X-15070412 | Bit, Schlitz, 5/16", 12,0 x 25 mm |
| X-15070520 | Bit, Torx, 5/16", T20 x 25 mm |
| X-15070525 | Bit, Torx, 5/16", T25 x 25 mm |
| X-15070530 | Bit, Torx, 5/16", T30 x 25 mm |
| X-15070545 | Bit, Torx, 5/16", T45 x 25 mm |
| X-15070550 | Bit, Torx, 5/16", T50 x 25 mm |
| X-15070555 | Bit, Torx, 5/16", T55 x 25 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020203 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020902 | Kardangeln, 1/4" |
| X-15120103 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 3,0 mm |
| X-15120104 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 4,0 mm |
| X-15120105 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 5,0 mm |
| X-15120106 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 6,0 mm |
| X-15120107 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 7,0 mm |
| X-15120108 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 8,0 mm |
| X-15120404 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 4,0 mm |
| X-15120405 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 5,5 mm |
| X-15120407 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 7,0 mm |
| X-15120201 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH1 |
| X-15120202 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH2 |
| X-15120203 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH3 |
| X-15120301 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ1 |
| X-15120302 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ2 |
| X-15120303 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ3 |
| X-15120510 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX10 |
| X-15120515 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX15 |
| X-15120520 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX20 |
| X-15120525 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX25 |
| X-15120530 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX30 |
| X-15120540 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX40 |
| X-11040104 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 4,0 mm |
| X-11040105 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 5,0 mm |
| X-11040106 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 6,0 mm |
| X-11040107 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 7,0 mm |
| X-11040108 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 8,0 mm |
| X-11040109 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 9,0 mm |
| X-11040110 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 10,0 mm |
| X-11040111 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 11,0 mm |
| X-11040112 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 12,0 mm |
| X-11040113 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 13,0 mm |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6,0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7,0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8,0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9,0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10,0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11,0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12,0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13,0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14,0 mm |
| X-11040504 | Stecknuss, 1/4", Torx, 25 mm, E4 |
| X-11040505 | Stecknuss, 1/4", Torx, 25 mm, E5 |
| X-11040506 | Stecknuss, 1/4", Torx, 25 mm, E6 |
| X-11040507 | Stecknuss, 1/4", Torx, 25 mm, E7 |
| X-11041208 | Stecknuss, 1/4", Torx, 25 mm, E8 |
| B-25-BULK | Bit-Box, 1/4", 125 mm, 25-tlg. |
| B-100-BULK | Bit-Box, 1/4", 25 mm, 100-tlg. |
| X-13040203 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 125 mm |
| X-15031501 | Adapter, 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant, 25 mm |

WEITER S.56

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

TT-452B

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 3/8" | X-11020602 Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne |
| | X-11020301 Verlängerung, 3/8" x 75 mm |
| | X-11020102 Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| | X-11020802 T-Griff, 3/8" x 162 mm |
| | X-11020903 Kardangelen, 3/8" |
| | X-11040808 Stecknuss, 3/8", 63 mm, 8,0 mm |
| | X-11040810 Stecknuss, 3/8", 63 mm, 10,0 mm |
| | X-11040813 Stecknuss, 3/8", 63 mm, 13,0 mm |
| | X-11040817 Stecknuss, 3/8", 63 mm, 17,0 mm |
| | X-11041210 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E10 |
| | X-11041211 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E11 |
| | X-11041212 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E12 |
| | X-11041214 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E14 |
| | X-11041216 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E16 |
| | X-11041218 Stecknuss, 3/8", Torx, 30 mm, E18 |
| | X-11040908 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 8,0 mm |
| | X-11040910 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 10,0 mm |
| | X-11040912 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 12,0 mm |
| | X-11040916 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 16,0 mm |
| | X-11040917 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 17,0 mm |
| | X-11040919 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 19,0 mm |
| | X-15031504 Adapter, 3/8" M 4-kant x 1/4" 6-kant, 50 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 1/2" | X-11020702 Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| | X-11020401 Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| | X-11020402 Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| | X-11020107 Adapter, 1/2" F 4-kant x 3/8" M 4-kant |
| | X-11020101 Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| | X-11020803 T-Griff, 1/2" x 250 mm |
| | X-11020905 Kardangelen, 1/2" |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| X-11050217 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17 mm |
| X-11050219 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19 mm |
| X-11050221 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 21 mm |
| X-11050222 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22 mm |
| X-11050117 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 76 mm, 17 mm |
| X-11050119 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 76 mm, 19 mm |
| X-11050121 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 21 mm |
| X-11050122 | Schlag-Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22 mm |
| X-11041517 | Stecknuss, 1/2", 76 mm, 17,0 mm |
| X-11041519 | Stecknuss, 1/2", 76 mm, 19,0 mm |
| X-11041521 | Stecknuss, 1/2", 76 mm, 21,0 mm |
| X-11041524 | Stecknuss, 1/2", 76 mm, 24,0 mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10,0 mm |
| X-11041611 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 11,0 mm |
| X-11041612 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 12,0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13,0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14,0 mm |
| X-11041615 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 15,0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16,0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17,0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18,0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19,0 mm |
| X-11041621 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 21,0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22,0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24,0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27,0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30,0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32,0 mm |

WERKSTATTWAGEN, 272-tlg.

TT-272B 1/4" 3/8" 1/2"

Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 91 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| Div. | X-12050101 Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm, 9-tlg. |
| | X-12050103 Inbusschlüssel-Satz, Torx, T10 - T50, 9-tlg. |
| | X-15070304 Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25 mm |
| | X-15070204 Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25 mm |
| | X-15070110 Bit, Inbus, 5/16", 10,0 x 25 mm |
| | X-15070112 Bit, Inbus, 5/16", 12,0 x 25 mm |
| | X-15070114 Bit, Inbus, 5/16", 14,0 x 25 mm |
| | X-15070410 Bit, Schlitz, 5/16", 10,0 x 25 mm |
| | X-15070412 Bit, Schlitz, 5/16", 12,0 x 25 mm |
| | X-15070545 Bit, Torx, 5/16", T45 x 25 mm |
| | X-15070550 Bit, Torx, 5/16", T50 x 25 mm |
| | X-15070555 Bit, Torx, 5/16", T55 x 25 mm |
| | X-12040105.5 Doppelgabel-Schlüssel, 5,5 x 7,0 mm |
| | X-12040108 Doppelgabel-Schlüssel, 8,0 x 9,0 mm |
| | X-12040110 Doppelgabel-Schlüssel, 10,0 x 11,0 mm |
| | X-12040112 Doppelgabel-Schlüssel, 12,0 x 13,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---------------------------------------|
| X-12040114 | Doppelgabel-Schlüssel, 14,0 x 15,0 mm |
| X-12040117 | Doppelgabel-Schlüssel, 17,0 x 19,0 mm |
| X-12040120 | Doppelgabel-Schlüssel, 20,0 x 22,0 mm |
| X-12030105.5 | Ringgabel-Schlüssel, 5,5 mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7,0 mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8,0 mm |
| X-12030109 | Ringgabel-Schlüssel, 9,0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10,0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11,0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12,0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13,0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14,0 mm |
| X-12030115 | Ringgabel-Schlüssel, 15,0 mm |
| X-12030116 | Ringgabel-Schlüssel, 16,0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17,0 mm |
| X-12030118 | Ringgabel-Schlüssel, 18,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19,0 mm |
| X-12030120 | Ringgabel-Schlüssel, 20,0 mm |
| X-12030121 | Ringgabel-Schlüssel, 21,0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22,0 mm |
| X-12030124 | Ringgabel-Schlüssel, 24,0 mm |
| X-12030127 | Ringgabel-Schlüssel, 27,0 mm |
| X-12030130 | Ringgabel-Schlüssel, 30,0 mm |
| X-12030132 | Ringgabel-Schlüssel, 32,0 mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160 mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160 mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175 mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185 mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14100001 | Blechscherer, gerade, 250 mm |
| X-14030101 | Kabelschuh-Zange, 225 mm |
| X-16230002 | Kabelschuh-Sortiment, 300-tlg. |
| B-100-BULK | Bit-Box, 1/4", 25 mm, 100-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010608 | Schraubendreher, Torx, T8 |
| X-13010610 | Schraubendreher, Torx, T10 |
| X-13010615 | Schraubendreher, Torx, T15 |
| X-13010620 | Schraubendreher, Torx, T20 |
| X-13010625 | Schraubendreher, Torx, T25 |
| X-13010627 | Schraubendreher, Torx, T27 |
| X-13010630 | Schraubendreher, Torx, T30 |
| X-13010640 | Schraubendreher, Torx, T40 |
| X-13010533 | Schraubendreher, Schlitz, 3,0 x 60 mm |
| X-13010542 | Schraubendreher, Schlitz, 4,0 x 80 mm |
| X-13010553 | Schraubendreher, Schlitz, 5,5 x 100 mm |
| X-13010563 | Schraubendreher, Schlitz, 6,5 x 125 mm |
| X-13010582 | Schraubendreher, Schlitz, 8,0 x 150 mm |
| X-13010312 | Schraubendreher, Phillips, PH1 |
| X-13010322 | Schraubendreher, Phillips, PH2 |
| X-16090201 | Kunststoffhammer, weiss, 30 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0,01 mm |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16260502 | Rollmeter, 5 m |
| X-16060420 | Dreikant-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060320 | Rund-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060120 | Flach-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060220 | Halbrund-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16060501 | Feilen-Satz, 5-tlg. |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 1/4" | X-11020502 Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| | X-11020205 Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| | X-11020201 Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| | X-11020202 Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| | X-11020902 Kardangelen, 1/4" |
| | X-15031501 Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| | X-11040204 Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,0 mm |
| | X-11040204.5 Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,5 mm |
| | X-11040205 Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,0 mm |
| | X-11040205.5 Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,5 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---------------------------------|
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6,0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7,0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8,0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9,0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10,0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11,0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12,0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13,0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14,0 mm |
| B-100-BULK | Bit-Box, 1/4", 25 mm, 100-tlg. |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 3/8" | X-11020602 Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne |
| | X-11020302 Verlängerung, 3/8" x 150 mm |
| | X-11020102 Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| | X-11020105 Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/2" M 4-kant |
| | X-11020903 Kardangelen, 3/8" |
| | X-15031504 Adapter, 3/8" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| | X-11040910 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 10,0 mm |
| | X-11040911 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 11,0 mm |
| | X-11040912 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 12,0 mm |
| | X-11040913 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 13,0 mm |
| | X-11040914 Stecknuss, 3/8", 28 mm, 14,0 mm |
| | X-11040917 Stecknuss, 3/8", 30 mm, 17,0 mm |
| | X-11040919 Stecknuss, 3/8", 30 mm, 19,0 mm |
| | X-11040920 Stecknuss, 3/8", 32 mm, 20,0 mm |
| | X-11040921 Stecknuss, 3/8", 32 mm, 21,0 mm |
| | X-11040922 Stecknuss, 3/8", 32 mm, 22,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 1/2" | X-11020702 Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| | X-11020401 Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| | X-11020402 Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| | X-11020107 Adapter, 1/2" F 4-kant x 3/8" M 4-kant |
| | X-11020905 Kardangelen, 1/2" |
| | X-11020101 Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| | X-11042116 Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| | X-11041610 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10,0 mm |
| | X-11041613 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13,0 mm |
| | X-11041614 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14,0 mm |
| | X-11041616 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16,0 mm |
| | X-11041617 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17,0 mm |
| | X-11041618 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18,0 mm |
| | X-11041619 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19,0 mm |
| | X-11041620 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20,0 mm |
| | X-11041622 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22,0 mm |
| | X-11041624 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24,0 mm |
| | X-11041627 Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27,0 mm |
| | X-11041630 Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30,0 mm |
| | X-11041632 Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32,0 mm |
| | X-11041510 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 10,0 mm |
| | X-11041512 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 12,0 mm |
| | X-11041513 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 13,0 mm |
| | X-11041514 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 14,0 mm |
| | X-11041517 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 17,0 mm |
| | X-11041519 Stecknuss, 1/2", 76 mm, 19,0 mm |

WERKSTATTWAGEN, 241-tlg.

TT-241B-AKKU

1/4" 3/8" 1/2"



S.7

Abmessung: 794 x 480 x 1'008mm
Gewicht: 91 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| Div. X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1,5 - 10mm, 9-tlg. |
| X-12050103 | Inbusschlüssel-Satz, Torx, T10 - T50, 9-tlg. |
| X-15070304 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25mm |
| X-15070204 | Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25mm |
| X-15070110 | Bit, Inbus, 5/16", 10,0 x 25mm |
| X-15070112 | Bit, Inbus, 5/16", 12,0 x 25mm |
| X-15070114 | Bit, Inbus, 5/16", 14 x 25mm |
| X-15070410 | Bit, Schlitz, 5/16", 10,0 x 25mm |
| X-15070412 | Bit, Schlitz, 5/16", 12,0 x 25mm |
| X-15070545 | Bit, Torx, 5/16", T45 x 25mm |
| X-15070550 | Bit, Torx, 5/16", T50 x 25mm |
| X-15070555 | Bit, Torx, 5/16", T55 x 25mm |
| X-12040105.5 | Doppelgabel-Schlüssel, 5,5 x 7,0mm |
| X-12040108 | Doppelgabel-Schlüssel, 8,0 x 9,0mm |
| X-12040110 | Doppelgabel-Schlüssel, 10,0 x 11,0mm |
| X-12040112 | Doppelgabel-Schlüssel, 12,0 x 13,0mm |
| X-12040114 | Doppelgabel-Schlüssel, 14,0 x 15,0mm |
| X-12040117 | Doppelgabel-Schlüssel, 17,0 x 19,0mm |
| X-12040120 | Doppelgabel-Schlüssel, 20,0 x 22,0mm |
| X-12030105.5 | Ringgabel-Schlüssel, 5,5mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7,0mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8,0mm |
| X-12030109 | Ringgabel-Schlüssel, 9,0mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10,0mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11,0mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12,0mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13,0mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14,0mm |
| X-12030115 | Ringgabel-Schlüssel, 15,0mm |
| X-12030116 | Ringgabel-Schlüssel, 16,0mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17,0mm |
| X-12030118 | Ringgabel-Schlüssel, 18,0mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19,0mm |
| X-12030120 | Ringgabel-Schlüssel, 20,0mm |
| X-12030121 | Ringgabel-Schlüssel, 21,0mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22,0mm |
| X-12030124 | Ringgabel-Schlüssel, 24,0mm |
| X-12030127 | Ringgabel-Schlüssel, 27,0mm |
| X-12030130 | Ringgabel-Schlüssel, 30,0mm |
| X-12030132 | Ringgabel-Schlüssel, 32,0mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200mm |
| X-14070101 | Beisszange, 200mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250mm |
| X-14100001 | Bleischere, gerade, 250mm |
| X-14030101 | Kabelschuh-Zange, 225mm |
| X-16230002 | Kabelschuh-Sortiment, 300-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250V |
| X-13040203 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 125mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| X-13010615 | Schraubendreher, Torx, T15 |
| X-13010620 | Schraubendreher, Torx, T20 |
| X-13010625 | Schraubendreher, Torx, T25 |
| X-13010533 | Schraubendreher, Schlitz, 3,0 x 60mm |
| X-13010542 | Schraubendreher, Schlitz, 4,0 x 80mm |
| X-13010553 | Schraubendreher, Schlitz, 5,5 x 100mm |
| X-13010412 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 |
| X-13010423 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 |
| D-19GS-BULK | Spiralbohrer-Satz, HSS-G, 19-tlg. |
| X-16090201 | Kunststoffhammer, weiss, 30mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300g |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0,01mm |
| X-16070002 | LED-Taschenlampe |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16260502 | Rollmeter, 5m |
| X-16060420 | Dreikant-Feile, Hieb 2, 200mm |
| X-16060320 | Rund-Feile, Hieb 2, 200mm |
| X-16060120 | Flach-Feile, Hieb 2, 200mm |
| X-16060220 | Feile, halbrund, Hieb 2, 200mm |
| X-16060501 | Feilen-Satz, 5-tlg. |
| --- | Metabo Akku-Schlagbohrmaschine PowerMAXX 10.8V, 2.0Ah, inkl. Ladegerät und 2 Akku |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| 1/4" X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50mm |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150mm, flexibel |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100mm |
| X-11020902 | Kardangelenk, 1/4" |
| X-15031501 | Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4,0mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4,5mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5,0mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5,5mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 6,0mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 7,0mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 8,0mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 9,0mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 10,0mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 11,0mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 12,0mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 13,0mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 14,0mm |
| BC-53T | Bits-Satz, 1/4", 53-tlg., farbocodierte Torsions-Bits |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 3/8" X-11020602 | Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne |
| X-11020302 | Verlängerung, 3/8" x 150mm |
| X-11020102 | Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| X-11020903 | Kardangelenk, 3/8" |
| X-15031504 | Adapter, 3/8" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 10,0mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------------------------|
| X-11040911 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 11,0mm |
| X-11040912 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 12,0mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 13,0mm |
| X-11040914 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 14,0mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30mm, 17,0mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30mm, 19,0mm |
| X-11040920 | Stecknuss, 3/8", 32mm, 20,0mm |
| X-11040921 | Stecknuss, 3/8", 32mm, 21,0mm |
| X-11040922 | Stecknuss, 3/8", 32mm, 22,0mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250mm |
| X-11020107 | Adapter, 1/2" F 4-kant x 3/8" M 4-kant |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11020905 | Kardangelenk, 1/2" |
| X-11020101 | Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 16mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 21mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------------------------|
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 10,0mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 13,0mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 14,0mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 16,0mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 17,0mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 18,0mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 19,0mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 20,0mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 22,0mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 24,0mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 27,0mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 30,0mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 32,0mm |
| X-11041510 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 10,0mm |
| X-11041512 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 12,0mm |
| X-11041513 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 13,0mm |
| X-11041514 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 14,0mm |
| X-11041517 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 17,0mm |
| X-11041519 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 19,0mm |



WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN, 126-tlg.

TT-126B

1/4" 1/2"

S.8



Abmessung: 794 x 480 x 1'008 mm
Gewicht: 81 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|---|
| Div. B-31B-BULK | Bit-Box, 32-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-16070002 | LED-Taschenlampe |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250V |
| X-16110101 | Universalmesser, 18mm, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16260502 | Rollmeter, 5m |
| X-13010412 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 |
| X-13010423 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 |
| X-13010553 | Schraubendreher, Schlitz, 5.5 x 100 mm |
| X-13010562 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 100 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-16080115 | Metallsäge, 150 mm |
| X-16060220 | Feile, halbrund, Hieb 2, 200 mm |
| X-16230001 | Kabelschuh-Sortiment, 40-tlg. |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160 mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14030101 | Kabelschuh-Zange, 225 mm |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175 mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185 mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1/4" X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-13040301 | Rätschengriff mit Gelenk, für Bits 1/4" |
| X-11020901 | Kardangelenke, 1/4" |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020106 | Adapter, 1/4"F 4-kant x 1/4"F 6-kant innen |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1/2" X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020905 | Kardangelenke, 1/2" |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10.0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13.0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27.0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30.0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32.0 mm |

ABS-WERKZEUGKOFFER, 134-tlg.

A-134B-EXE

1/4" 1/2"

S.11



Abmessung: 456 x 330 x 152 mm
Gewicht: 13 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------------|--|
| Div. A-134300B | Koffer leer |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185 mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175 mm |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 175 mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 175 mm |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-16060220 | Halbrund-Feile, Hieb 2, 200 mm |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250V |
| X-16210001 | Teleskop-Magnet |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-741 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Phillips, PH1 - 80 |
| X-742 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Phillips, PH2 - 100 |
| X-743 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 1 - 90 |
| X-744 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 2 - 100 |
| X-745 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 3 - 120 |
| X-746 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 4 - 140 |
| B-41B-BULK | Bit-Box, 41-tlg. |
| X-16260502 | Rollmeter, 5m |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-16100001 | Knie-Kissen, 400 x 300 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1/4" X-13040203 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 125 mm |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |
| X-11020902 | Kardangelenke, 1/4" |
| X-11020106 | Adapter, 1/4"F 4-kant x 1/4"F 6-kant innen |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020203 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1/2" X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10.0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13.0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27.0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30.0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32.0 mm |
| X-11020905 | Kardangelenke, 1/2" |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |

ABS-WERKZEUGKOFFER, 122-tlg.

A-122B-AKKU

3/8"

Abmessung: 456 x 330 x 152 mm
Gewicht: 13 kg



S.12

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--|
| Div. A-122300B | Leerer Koffer zu A-122B-AKKU |
| X-170102134 | Tragegurte |
| X-16080130 | Metallsäge, 300mm |
| X-16110201 | 10 Ersatzklingen zu Universalmesser |
| X-16110103 | Universalmesser |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300g |
| X-16260501 | Rollmeter, 5m |
| X-16260420 | Wasserwaage, 200mm |
| X-14090001 | Universal-Schere, 185mm |
| X-14020203 | Kombizange, 175mm |
| X-14040202 | Seitenschneider, 160mm |
| X-12020108 | Rollgabelschlüssel, 8", 200mm |
| X-14110202 | Wasserpumpenzange, 250mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250mm |
| X-16060220 | Feile, halbrund, Hieb 2, 200mm |
| X-16060110 | Flach-Feile, 100mm |
| X-16060210 | Halbrund-Feile, 100mm |
| X-16060310 | Rund-Feile, 100mm |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250V |
| X-13010543 | Schraubendreher, Schlitz, 4.0 x 80mm |
| X-13010615-2 | Schraubendreher, Torx, T15, 100mm |
| X-13010313 | Schraubendreher, Phillips, PH1, 75mm |
| X-13010620-1 | Schraubendreher, Torx, T20, 100mm |
| X-13010625-2 | Schraubendreher, Torx, T25, 100mm |
| X-13010423 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 |
| X-13040204 | Schraubendreher-/Bit-Halter, 1/4" |
| X-13020802 | Micro-Bithalter, 110mm |
| X-13020901 | Verlängerung zu Micro-Bithalter, 105mm |
| X-15310401 | Micro-Bit, Schlitz, 1.0 x 30mm |
| X-15310401.5 | Micro-Bit, Schlitz, 1.5 x 30mm |
| X-15310402 | Micro-Bit, Schlitz, 2.0 x 30mm |
| X-15310402.5 | Micro-Bit, Schlitz, 2.5 x 30mm |
| X-15310403 | Micro-Bit, Schlitz, 3.0 x 30mm |
| X-15310403.5 | Micro-Bit, Schlitz, 3.5 x 30mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| X-15310404 | Micro-Bit, Schlitz, 4.0 x 30mm |
| X-153102000 | Micro-Bit, Phillips, PH00, 30mm |
| X-1531020000 | Micro-Bit, Phillips, PH000, 30mm |
| X-15310510 | Micro-Bit, Torx, T10, 30mm |
| X-15310515 | Micro-Bit, Torx, T15, 30mm |
| X-15310520 | Micro-Bit, Torx, T20, 30mm |
| X-15310101.5 | Micro-Bit, Inbus, 1.5 x 30mm |
| X-15310102 | Micro-Bit, Inbus, 2.0 x 30mm |
| X-15310102.5 | Micro-Bit, Inbus, 2.5 x 30mm |
| X-15310103 | Micro-Bit, Inbus, 3.0 x 30mm |
| X-153103000 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ00, 30mm |
| X-15310300 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ0, 30mm |
| X-15310301 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ1, 30mm |
| X-12040105.5 | Doppelgabel-Schlüssel, 5.5 x 7.0mm |
| X-12040110-1 | Doppelgabel-Schlüssel, 10.0 x 13.0mm |
| X-12040117 | Doppelgabel-Schlüssel, 17.0 x 19.0mm |
| X-16040101 | Versenker-Bit, HSS, 1/4", 90° |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10mm, 9-tlg. |
| --- | Bosch Akkuschrauber 10.8V, 2.0Ah, inkl. Ladegerät und 2 Akku, inkl. 2 Bohrer und 1 Bitset |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 3/8" X-11020102 | Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| X-11040907 | Stecknuss, 3/8", 25mm, 7.0mm |
| X-11040908 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 8.0mm |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 10.0mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 28mm, 13.0mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30mm, 17.0mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30mm, 19.0mm |
| X-11040922 | Stecknuss, 3/8", 32mm, 22.0mm |
| X-11040924 | Stecknuss, 3/8", 32mm, 24.0mm |
| X-11020601 | Umschaltknarre, 3/8", 45 Zähne |
| X-11020304 | Verlängerung, 3/8" x 200mm |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 147-tlg.

Y-147B-EXE

1/4" 1/2"

Abmessung: 545 x 355 x 145 mm
Gewicht: 16.6 kg



S.12

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--|
| Div. X-170101147 | Koffer leer |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-14070101 | Beisszange, 200mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160mm |
| X-16260502 | Rollmeter, 5m |
| X-16080130 | Metallsäge, 300mm |
| X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10mm, 9-tlg. |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300g |
| X-16060220 | Halbrund-Feile, Hieb 2, 200mm |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01mm |
| X-16230001 | Kabelschuh-Sortiment, 40-tlg. |
| X-14030101 | Kabelschuh-Zange, 225mm |
| B-31B-BULK | Bit-Box, 31-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250V |
| X-741 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Phillips, PH1 - 80 |
| X-742 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Phillips, PH2 - 100 |
| X-743 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 1 - 90 |
| X-744 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 2 - 100 |
| X-745 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 3 - 120 |
| X-746 | Schraubendreher, PB SWISS Tools, Schlitz, 4 - 140 |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0mm |
| X-15070108 | Bit, Inbus, 5/16", 8.0 x 25mm |
| X-15070110 | Bit, Inbus, 5/16", 10.0 x 25mm |
| X-15070112 | Bit, Inbus, 5/16", 12.0 x 25mm |
| X-15070114 | Bit, Inbus, 5/16", 14.0 x 25mm |
| X-15070408 | Bit, Schlitz, 5/16", 8.0 x 25mm |
| X-15070410 | Bit, Schlitz, 5/16", 10.0 x 25mm |
| X-15070412 | Bit, Schlitz, 5/16", 12.0 x 25mm |
| X-15070203 | Bit, Phillips, 5/16", PH3 x 25mm |
| X-15070204 | Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25mm |
| X-15070303 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ3 x 25mm |
| X-15070304 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25mm |
| X-15070540 | Bit, Torx, 5/16", T40 x 25mm |
| X-15070545 | Bit, Torx, 5/16", T45 x 25mm |
| X-15070550 | Bit, Torx, 5/16", T50 x 25mm |
| X-15070555 | Bit, Torx, 5/16", T55 x 25mm |
| D-19GS-BULK | Spiralbohrer-Satz, HSS-G, 19-tlg. |
| X-16100001 | Knief-Kissen, 400 x 300mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020203 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112mm |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100mm |
| X-11020902 | Kardangelenk, 1/4" |
| X-11020106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4.0mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4.5mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5.0mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5.5mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 6.0mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 7.0mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 8.0mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 9.0mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 10.0mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 11.0mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 12.0mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 13.0mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 14.0mm |
| X-16040101 | Versenker-Bit, HSS, 1/4", 90° |
| X-15031503 | Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250mm |
| X-11020905 | Kardangelenk, 1/2" |
| X-11020101 | Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 16mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 21mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 10.0mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 13.0mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 14.0mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 16.0mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 17.0mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 18.0mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 19.0mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 20.0mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 22.0mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 24.0mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 27.0mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 30.0mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 32.0mm |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 139-tlg.

Y-139B-EXE

1/4" 1/2"

Abmessung: 455 x 355 x 155 mm
Gewicht: 13.2 kg



S. 12

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| Div. X-17010139 | Koffer leer |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14020403 | Kombizange, 185 mm |
| X-14040401 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050401 | Spitzzange, 175 mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |
| X-14010401 | Sicherungsringzange, innen, gerade, 160 mm |
| X-14010301 | Sicherungsringzange, aussen, gerade, 160 mm |
| X-16110101 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-12050101 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-16210001 | Teleskop-Magnet |
| X-16260502 | Rollmeter, 5 m |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-779 | Schraubendreher-Satz, PB SWISS Tools, 6-tlg., Schlitz 1 - 4/PH1 + 2 |
| B-31B-BULK | Bit-Box, 31-tlg. |
| X-15070108 | Bit, Inbus, 5/16", 8.0 x 25 mm |
| X-15070110 | Bit, Inbus, 5/16", 10.0 x 25 mm |
| X-15070112 | Bit, Inbus, 5/16", 12.0 x 25 mm |
| X-15070114 | Bit, Inbus, 5/16", 14.0 x 25 mm |
| X-15070408 | Bit, Schlitz, 5/16", 8.0 x 25 mm |
| X-15070410 | Bit, Schlitz, 5/16", 10.0 x 25 mm |
| X-15070412 | Bit, Schlitz, 5/16", 12.0 x 25 mm |
| X-15070203 | Bit, Phillips, 5/16", PH3 x 25 mm |
| X-15070204 | Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25 mm |
| X-15070303 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ3 x 25 mm |
| X-15070304 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25 mm |
| X-15070540 | Bit, Torx, 5/16", T40 x 25 mm |
| X-15070545 | Bit, Torx, 5/16", T45 x 25 mm |
| X-15070550 | Bit, Torx, 5/16", T50 x 25 mm |
| X-15070555 | Bit, Torx, 5/16", T55 x 25 mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-16100001 | Knie-Kissen, 400 x 300 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-13040203 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 125 mm |
| X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020902 | Kardangelenke, 1/4" |
| X-11020106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11020905 | Kardangelenke, 1/2" |
| X-11020101 | Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10.0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13.0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27.0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30.0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32.0 mm |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 134-tlg.

Y-136C

1/4" 1/2"

Abmessung: 510 x 200 x 430 mm
Gewicht: 12.8 kg



S. 13

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| Div. X-17010136 | Koffer leer |
| X-14070201 | Beisszange, 250 mm |
| X-14110101 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14040101 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050201 | Spitzzange, 200 mm |
| X-14020101 | Kombizange, 185 mm |
| X-14090001 | Universal-Schere, 185 mm |
| X-14010101 | Sicherungsringzangen-Satz, 4-tlg. |
| X-16110103 | Universalmesser, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-16070002 | Taschenlampe |
| X-16210001 | Teleskop-Magnet 135 mm > 600 mm |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| B-41B-BULK | Bit-Box, 41-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010413 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 |
| X-13010424 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 |
| X-13010534 | Schraubendreher, Schlitz, 3.5 x 75 mm |
| X-13010554 | Schraubendreher, Schlitz, 5.5 x 75 mm |
| X-13010565 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 75 mm |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-16260501 | Rollmeter, 5 m |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-16100001 | Knie-Kissen, 400 x 300 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| 1/4" X-13040204 | Schraubendreher-/Bit-Halter, 1/4" |
| X-11020503 | Umschaltknarre, 1/4", 48 Zähne |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020901 | Kardangelenke 1/4" |
| X-11020106 | Adapter 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020703 | Umschaltknarre, 1/2", 48 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| X-11020904 | Kardangelenke, 1/2" |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 10.0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 13.0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 27.0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 30.0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45 mm, 32.0 mm |

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFTWERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFTWERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

ALU-WERKZEUGKOFFER, 118-tlg.

Y-118WB

1/4" 3/8"

Abmessung: 480 x 260 x 160 mm
Gewicht: 11.8 kg



S. 14

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| Div. Y-118300WB | Koffer leer |
| X-16080301 | Holzhandsäge, 265 mm |
| X-16080123 | Mini-Handsäge SK4, 230 mm |
| X-16090201 | Kunststoffhammer, weiss, 30 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-16110102 | Universalmesser, 18 mm, inkl. 4 Ersatzklingen |
| X-800-BULK | Bauschlüssel Modell "CH" |
| X-16260301 | Gliedermeter, 2 m |
| X-16260801 | Winkelmesser, 90°, 300 mm |
| X-16260430 | Wasserwaage, 300 mm |
| X-14040101 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14090001 | Universal-Schere, 185 mm |
| X-14070101 | Beisszange, 200 mm |
| X-16060215 | Halbrund-Feile, Hieb 2, 150 mm |
| X-16180201 | Malerspachtel, 50 mm |
| X-12020108 | Rollgabelschlüssel, 8", 200 mm |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010411 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 x 75 mm |
| X-13010422 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 x 100 mm |
| X-13010551 | Schraubendreher, Schlitz, 5.5 x 75 mm |
| X-13010561 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 100 mm |
| X-16170510 | Stechbeitel, 10 mm |
| X-16170512 | Stechbeitel, 12 mm |
| X-16170518 | Stechbeitel, 18 mm |
| X-16170520 | Stechbeitel, 20 mm |
| X-16170524 | Stechbeitel, 24 mm |
| B-31B-BULK | Bit-Box, 31-tlg. |
| X-16140001 | Handhobel, 170 mm |
| X-16050101 | Bohrer-Satz, HSS, ø 4/5/6/8/10 mm, 5-tlg. |
| X-16190002 | Ahle, 75 mm |
| X-16150001 | Geissfuss, 380 mm |
| X-16260501 | Rollmeter, 5 m |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-12040106 | Doppelgabel-Schlüssel, 6.0 x 7.0 mm |
| X-12040110 | Doppelgabel-Schlüssel, 10.0 x 11.0 mm |
| X-12040112 | Doppelgabel-Schlüssel, 12.0 x 13.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-13040202 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 100 mm |
| X-11020106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-16040101 | Versenker-Bit, HSS, 1/4", 90° |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 3/8" X-11020601 | Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne |
| X-11020903 | Kardangelen, 3/8" |
| X-11020302 | Verlängerung, 3/8" x 150 mm |
| X-11020102 | Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040911 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 13.0 mm |
| X-11040915 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 15.0 mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 17.0 mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 19.0 mm |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 116-tlg.

Y-116B

1/4" 1/2"

Abmessung: 455 x 355 x 150 mm
Gewicht: 11.7 kg



S. 15

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| Div. X-17010116 | Koffer leer |
| X-14070201 | Beisszange, 200 mm |
| X-14110101 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-14020101 | Kombizange, 185 mm |
| X-14040101 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050101 | Spitzzange, 175 mm |
| X-14090001 | Universal-Schere, 185 mm |
| X-14010101 | Sicherungszangen-Satz, 4-tlg. |
| X-16170101 | Meissel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-16110103 | Universalmesser |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-13020101 | Präzisions-Schraubendreher-Satz, 4-tlg. |
| X-16070001 | Taschenlampe |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010411 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 x 75 mm |
| X-13010422 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 x 100 mm |
| X-13010531 | Schraubendreher, Schlitz, 3.0 x 75 mm |
| X-13010551 | Schraubendreher, Schlitz, 5.5 x 75 mm |
| X-13010561 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 100 mm |
| B-31B-BULK | Bit-Box, 31-tlg. |
| X-16260420 | Wasserwaage, 200 mm |
| X-16260501 | Rollmeter, 5 m |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-13040101 | Schraubendreher-Bithalter, 1/4", 125 mm |
| X-11020501 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-15031501 | Adapter, 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant, 25 mm |
| X-11020106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| X-16040101 | Versenker-Bit, HSS, 1/4", 90° |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020701 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| X-11020904 | Kardangelen, 1/2" |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" x 3/8" |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 104-tlg.

Y-104B-AKKU

3/8"



S. 15

Abmessungen: 680 x 310 x 165 mm
Gewicht: 8.0 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| Div. Y-104300B | Koffer leer |
| X-14110202 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-16080115-1 | Metallsäge, 150 mm |
| X-16080215-1 | 3 Ersatzsägeblätter zu Metallsäge, 150 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-16110102-1 | Universalmesser |
| X-16110201 | 10 Ersatzklingen zu Universalmesser |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg |
| B-31B-C | Bit-Satz 1/4", 32-teilig, Torx-Bits ohne Bohrung |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010413 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 |
| X-13010423 | Schraubendreher, Pozidriv, PZ2 |
| X-13010543 | Schraubendreher, Schlitz, 4.0 x 80 mm |
| X-13040204 | Schraubendreher-/Bit-Halter, 1/4" |
| X-16260420 | Wasserwaage, 200 mm |
| X-14040202 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14020202 | Kombizange, 160 mm |
| X-12020108 | Rollgabelschlüssel, 8", 200 mm |
| X-12040117 | Doppelgabel-Schlüssel, 17.0 x 19.0 mm |
| X-12040110-1 | Doppelgabel-Schlüssel, 10.0 x 13.0 mm |
| X-12040105.5 | Doppelgabel-Schlüssel, 5.5 x 7.0 mm |
| X-13020802 | Micro-Bithalter, 110 mm |
| X-13020901 | Verlängerung zu Micro-Bithalter, 105 mm |
| X-15310401 | Micro-Bit, Schlitz, 1.0 x 30 mm |
| X-15310401.5 | Micro-Bit, Schlitz, 1.5 x 30 mm |
| X-15310402 | Micro-Bit, Schlitz, 2.0 x 30 mm |
| X-15310402.5 | Micro-Bit, Schlitz, 2.5 x 30 mm |
| X-15310403 | Micro-Bit, Schlitz, 3.0 x 30 mm |
| X-15310403.5 | Micro-Bit, Schlitz, 3.5 x 30 mm |
| X-15310404 | Micro-Bit, Schlitz, 4.0 x 30 mm |
| X-153102000 | Micro-Bit, Phillips, PH00, 30 mm |
| X-1531020000 | Micro-Bit, Phillips, PH000, 30 mm |
| X-15310510 | Micro-Bit, Torx, T10, 30 mm |
| X-15310515 | Micro-Bit, Torx, T15, 30 mm |
| X-15310520 | Micro-Bit, Torx, T20, 30 mm |
| X-15310101.5 | Micro-Bit, Inbus, 1.5 x 30 mm |
| X-15310102 | Micro-Bit, Inbus, 2.0 x 30 mm |
| X-15310102.5 | Micro-Bit, Inbus, 2.5 x 30 mm |
| X-15310103 | Micro-Bit, Inbus, 3.0 x 30 mm |
| X-153103000 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ00, 30 mm |
| X-15310300 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ0, 30 mm |
| X-15310301 | Micro-Bit, Pozidriv, PZ1, 30 mm |
| X-16260501 | Rollmeter, 5 m |
| X-16100002 | Kniekissen |
| --- | Metabo Akku-Schlagbohrmaschine, 10.8V 2.0Ah, inkl. Ladegerät und 2 Akku |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---------------------------------|
| 3/8" X-11040907 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040908 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 8.0 mm |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 10.0 mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 13.0 mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 17.0 mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 19.0 mm |
| X-11020601 | Umschaltknarre, 3/8", 45 Zähne |

ALU-WERKZEUGKOFFER, 59-tlg.

Y-59B

3/8"



S. 16

Abmessung: 450 x 330 x 130 mm
Gewicht: 8.8 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|---|
| Div. Y-170101059 | Koffer leer |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-16080230-1 | Ersatzsägeblätter, 300 mm |
| X-16090130 | Schlosserhammer, 300 g |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 mm, 9-tlg. |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-16110103 | Universalmesser |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-13010531 | Schraubendreher, Schlitz, 3.0 x 75 mm |
| X-13010532 | Schraubendreher, Schlitz, 3.5 x 100 mm |
| X-13010541 | Schraubendreher, Schlitz, 4.0 x 150 mm |
| X-13010552 | Schraubendreher, Schlitz, 5.5 x 150 mm |
| X-13010581 | Schraubendreher, Schlitz, 8.0 x 150 mm |
| X-13010311 | Schraubendreher, Phillips, PH1 x 75 mm |
| X-13010321 | Schraubendreher, Phillips, PH2 x 100 mm |
| X-14040101 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14020101 | Kombizange, 185 mm |
| X-14110101 | Wasserpumpenzange, 250 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 3/8" X-11020601 | Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne |
| X-11020903 | Kardangelenk, 3/8" |
| X-11020302 | Verlängerung, 3/8" x 150 mm |
| X-11020102 | Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| X-11040906 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040907 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040908 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040909 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040911 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040912 | Stecknuss, 3/8", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 13.0 mm |
| X-11040914 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 14.0 mm |
| X-11040915 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 15.0 mm |
| X-11040916 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 16.0 mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 17.0 mm |
| X-11040918 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 18.0 mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 19.0 mm |
| X-11040920 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 20.0 mm |
| X-11040921 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 21.0 mm |
| X-11040922 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 22.0 mm |
| X-11040923 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 23.0 mm |
| X-11040924 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 24.0 mm |



WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFTWERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUBWERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFTWERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

SANITÄR-WERKZEUGKOFFER, 68-tlg.

E-68SC-EXE

3/8" 1/2"

S. 16

Abmessungen: 620 x 500 x 245 mm
Gewicht: 20 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------------|--|
| Div. X-17010168SC | Koffer leer |
| X-16100001 | Knie-Kissen, 400 x 300 mm |
| X-14110101 | Wasserpumpenzange, 250 mm |
| X-800-BULK | Bauschlüssel Modell "CH" |
| X-16280101 | Entgrater |
| X-14100001 | Blechscher, gerade, 250 mm |
| X-14090001 | Universal-Schere, 185 mm |
| X-14020101 | Kombizange, 185 mm |
| X-14040101 | Seitenschneider, 160 mm |
| X-14050101 | Spitzzange, 175 mm |
| X-12020108 | Rollgabelschlüssel, 8", 200 mm |
| X-12020112 | Rollgabelschlüssel, 12", 300 mm |
| X-16070001 | Taschenlampe |
| X-16210001 | Teleskop-Magnet 135 mm > 600 mm |
| X-16180201 | Malerspachtel, 50 mm |
| X-786 | Rohrabschneider 6 - 67 mm |
| X-785 | Schlosserhammer 400 gr |
| X-16080123 | Mini-Handsäge, 230 mm |
| X-12050102 | Inbusschlüssel-Satz, Kugelkopf, 1.5 - 10 |
| X-16080130 | Metallsäge, 300 mm |
| X-16020001 | Gurtenzange 20 - 160 mm |
| X-16060220 | Feile, halbrund, 200 mm |
| X-16060320 | Rund-Feile, 200 mm |
| X-798 | Spitzmeißel 250 mm |
| X-799 | Flachmeißel 10 x 250 mm |
| X-801 | Standhahnmutterschlüssel 10 - 32, 200 - 400 mm |
| X-805 | Dreikant-Hohlschaber |
| X-802 | Bohrer Linksdrill No. 3 |
| X-803 | Bohrer Linksdrill No. 4 |
| X-16260101 | Mess-Schieber, 150 x 0.01 mm |
| X-16170212 | Durchschlag, konisch, 120 mm |
| X-804 | Körner 2, 120 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---------------------------------------|
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |
| X-16190002 | Ahle, 75 mm |
| X-16260430 | Wasserwaage, 300 mm |
| X-788 | Eckrohrzange 1/2", 235 mm |
| X-789 | Eckrohrzange 1", 320 mm |
| X-16120002 | Magnetteller |
| X-795 | Stukkaturspachtel 200 mm |
| X-790 | Gasuhrschlüssel 0 - 80 mm |
| X-793 | Kreuzschlüssel, 6, 8,... |
| X-16250102 | Rohrabschneider 3-28 mm |
| X-16110301 | Kabelmesser mit Holzgriff |
| X-11021001 | Knarre zu Raccordschlüssel 1/2"F |
| X-792 | Stufenschlüssel 1/2" - 13/16" |
| X-12040117 | Doppelgabel-Schlüssel, 17.0 x 19.0 mm |
| X-16280301 | Innen- und Aussenentgrater |
| X-16260501 | Rollmeter, 5 m |
| -- | PB Schraubenzieher Schlitz 1 |
| -- | PB Schraubenzieher Schlitz 2 |
| -- | PB Schraubenzieher Schlitz 3 |
| -- | PB Schraubenzieher Schlitz 4 |
| -- | PB Schraubenzieher PH1 |
| -- | PB Schraubenzieher PH2 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--------------------------------------|
| 3/8" X-11020601 | Umschaltknarre 3/8", 45 Zähne |
| X-15160106 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 6.0 mm |
| X-15160105 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 5.0 mm |
| X-15130108 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 8.0 mm |
| X-15160110 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 10.0 mm |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 10.0 mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 13.0 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 106-tlg.

X-5106B

1/4" 1/2"

S. 18

Abmessung: 550 x 365 x 104 mm
Gewicht: 11.4 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------------|---------------------------------|
| Div. X-1702015106 | Koffer leer |
| B-31B-BULK | Bit-Box, 32-tlg. |
| X-12020110 | Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |
| X-13010312 | Schraubendreher, Phillips, PH1 |
| X-13010322 | Schraubendreher, Phillips, PH2 |
| X-13010323 | Schraubendreher, Phillips, PH2 x 38 mm |
| X-13010562 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 100 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| X-13010564 | Schraubendreher, Schlitz, 6.5 x 38 mm |
| X-13010582 | Schraubendreher, Schlitz, 8.0 x 150 mm |
| X-14020301 | Kombi-Zange, 185 mm |
| X-14030101 | Kombi-Kabelschuhzange, 225 mm |
| X-14040301 | Seitenschneider, 165 mm |
| X-14050301 | Spitzzange, 165 mm |
| X-14090002 | Universal-Schere, 200 mm |
| X-14110201 | Wasserpumpenzange, 10", 250 mm |
| X-16090350 | Schlosserhammer, 500 g |
| X-16110101 | Universalmesser, 18 mm, inkl. 3 Ersatzklingen |
| X-16230001 | Kabelschuh-Satz, 40-tlg. |
| X-16240001 | Spannungsprüfer, 100 - 250 V |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-11020106 | Adapter, 1/4" x 1/4" |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020203 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| X-11020502 | Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020902 | Kardangelenke, 1/4" |
| X-11040204 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| X-11040212 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/2" X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| X-11020702 | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020803 | T-Griff, 1/2" x 250 mm |
| X-11020905 | Kardangelenke, 1/2" |
| X-11021301 | Duplex-Winkel Adapter, 50 mm, 1/2" x 1/2" |
| X-11021643 | Verlängerung mit Handgriff, 1/2", 430 mm |
| X-11041608 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 8.0 mm |
| X-11041610 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 10.0 mm |
| X-11041612 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 12.0 mm |
| X-11041613 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 13.0 mm |
| X-11041614 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 14.0 mm |
| X-11041615 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 15.0 mm |
| X-11041616 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 16.0 mm |
| X-11041617 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 17.0 mm |
| X-11041618 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 18.0 mm |
| X-11041619 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 19.0 mm |
| X-11041620 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 20.0 mm |
| X-11041621 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 21.0 mm |
| X-11041622 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 22.0 mm |
| X-11041623 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 23.0 mm |
| X-11041624 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 24.0 mm |
| X-11041625 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 25.0 mm |
| X-11041626 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 26.0 mm |
| X-11041627 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 27.0 mm |
| X-11041630 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 45 mm, 30.0 mm |
| X-11041632 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 45 mm, 32.0 mm |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16.0 mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21.0 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 94-tlg.

X-594B

1/4" 1/2"

S. 18

Abmessung: 380 x 270 x 80 mm
Gewicht: 6.4 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--|
| Div. X-170201594 | Koffer leer |
| X-12050302 | Inbusschlüssel-Satz, 4-tlg., 1.27/1.5/2.2/5.0 mm |
| X-15070108 | Bit, 5/16", Inbus, 8.0 mm |
| X-15070110 | Bit, 5/16", Inbus, 10.0 mm |
| X-15070112 | Bit, 5/16", Inbus, 12.0 mm |
| X-15070114 | Bit, 5/16", Inbus, 14.0 mm |
| X-15070408 | Bit, 5/16", Schlitz, 8.0 mm |
| X-15070410 | Bit, 5/16", Schlitz, 10.0 mm |
| X-15070412 | Bit, 5/16", Schlitz, 12.0 mm |
| X-15070203 | Bit, 5/16", Phillips, PH3 |
| X-15070204 | Bit, 5/16", Phillips, PH4 |
| X-15070303 | Bit, 5/16", Pozidriv, PZ3 |
| X-15070304 | Bit, 5/16", Pozidriv, PZ4 |
| X-15070540 | Bit, 5/16", Torx, T40 |
| X-15070545 | Bit, 5/16", Torx, T45 |
| X-15070550 | Bit, 5/16", Torx, T50 |
| X-15070555 | Bit, 5/16", Torx, T55 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|
| 1/4" X-514200B-BULK | Umschaltknarre, 1/4", 60 Zähne |
| X-11020204 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-11020901 | Kardangelenke, 1/4" |
| X-15031502 | Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| X-11040106 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 6.0 mm |
| X-11040107 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 7.0 mm |
| X-11040108 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 8.0 mm |
| X-11040109 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 9.0 mm |
| X-11040110 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 10.0 mm |
| X-11040111 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 11.0 mm |
| X-11040112 | Stecknuss, 1/4", 50 mm, 12.0 mm |

WEITER S. 72

X-594B

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--------------------------------------|
| X-11040113 | Stecknuss, 1/4", 50mm, 13mm |
| X-15120103 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 3mm |
| X-15120104 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 4mm |
| X-15120105 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 5mm |
| X-15120106 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 6mm |
| X-15120404 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 4.0mm |
| X-15120405.5 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 5.5mm |
| X-15120407 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 7.0mm |
| X-15120201 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH1 |
| X-15120202 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH2 |
| X-15120301 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ1 |
| X-15120302 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ2 |
| X-15120508 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T8 |
| X-15120510 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T10 |
| X-15120515 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T15 |
| X-15120520 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T20 |
| X-15120525 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T25 |
| X-15120530 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T30 |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4.0mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 4.5mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5.0mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 5.5mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 6.0mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 7.0mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 8.0mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 9.0mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 10.0mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 11.0mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 12.0mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 13.0mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25mm, 14.0mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|
| 1/2" X-512200B-BULK | Umschaltknarre, 1/2", 60 Zähne |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125mm |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250mm |
| X-11020904 | Kardangelenk, 1/2" |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 16mm |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65mm, 21mm |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" M x 3/8" F |
| X-11020103 | Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| X-11041514 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 14mm |
| X-11041515 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 15mm |
| X-11041517 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 17mm |
| X-11041519 | Stecknuss, 1/2", 76mm, 19mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 10mm |
| X-11041611 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 11mm |
| X-11041612 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 12mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 13mm |
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 14mm |
| X-11041615 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 15mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 16mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 17mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 18mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 19mm |
| X-11041620 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 20mm |
| X-11041621 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 21mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 22mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 24mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 27mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 30mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 32mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 82-tlg.

X-582B

1/4" 1/2"



S.18

Abmessung: 380 x 270 x 80 mm
Gewicht: 5.8 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|-----------------------------|
| Div. X-582300B | Koffer leer |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0mm |
| X-15070108 | Bit, 5/16", Inbus, 8.0mm |
| X-15070110 | Bit, 5/16", Inbus, 10.0mm |
| X-15070112 | Bit, 5/16", Inbus, 12.0mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-----------------------------|
| X-15070114 | Bit, 5/16", Inbus, 14.0mm |
| X-15070408 | Bit, 5/16", Schlitz, 8.0mm |
| X-15070410 | Bit, 5/16", Schlitz, 10.0mm |
| X-15070412 | Bit, 5/16", Schlitz, 12.0mm |
| X-15070203 | Bit, 5/16", Phillips, PH3 |
| X-15070204 | Bit, 5/16", Phillips, PH4 |
| X-15070303 | Bit, 5/16", Pozidriv, PZ3 |
| X-15070304 | Bit, 5/16", Pozidriv, PZ4 |
| X-15070540 | Bit, 5/16", Torx, T40 |
| X-15070545 | Bit, 5/16", Torx, T45 |
| X-15070550 | Bit, 5/16", Torx, T50 |
| X-15070555 | Bit, 5/16", Torx, T55 |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 22-tlg.

X-522B

1/2"



S.19

Abmessung: 300 x 210 x 65 mm
Gewicht: 4 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|----------------------------------|
| Div. X-170201532 | Koffer leer |
| 1/2" X-512200B-BULK | Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne |
| X-11020402 | Verlängerung, 1/2" x 250mm |
| X-11020105 | Gleitkopf, 1/2" M x 3/8" F |
| X-11020401 | Verlängerung, 1/2" x 125mm |
| X-11020904 | Kardangelenk, 1/2" |
| X-11042121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 21mm |
| X-11042116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 16mm |
| X-11041610 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 10mm |
| X-11041611 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 11mm |
| X-11041612 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 12mm |
| X-11041613 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 13mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-----------------------------|
| X-11041614 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 14mm |
| X-11041615 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 15mm |
| X-11041616 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 16mm |
| X-11041617 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 17mm |
| X-11041618 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 18mm |
| X-11041619 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 19mm |
| X-11041622 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 22mm |
| X-11041624 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 24mm |
| X-11041627 | Stecknuss, 1/2", 38mm, 27mm |
| X-11041630 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 30mm |
| X-11041632 | Stecknuss, 1/2", 45mm, 32mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 61-tlg.

X-561B **3/8"**

Abmessung: 300 x 210 x 65 mm
Gewicht: 4 kg



S.19

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|
| Div. X-170201561 | Koffer leer |
| 3/8" X-538200B-BULK | Umschaltknarre, 3/8", 60 Zähne |
| X-11020301 | Verlängerung, 3/8" x 75 mm |
| X-11041421 | Zündkerzen-Stecknuss, 3/8", 65 mm, 21 mm |
| X-11041416 | Zündkerzen-Stecknuss, 3/8", 65 mm, 16 mm |
| X-11020303 | Verlängerung, 3/8" x 250 mm |
| X-11020104 | Gleitkopf, 1/2" M x 3/8" F |
| X-15261501 | Adapter, 3/8" 4-kant x 5/16" 6-kant, 30 mm |
| X-11020903 | Kardangelenk, 3/8" |
| X-11040906 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 6,0 mm |
| X-11040907 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 7,0 mm |
| X-11040908 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 8,0 mm |
| X-11040909 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 9,0 mm |
| X-11040910 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 10,0 mm |
| X-11040911 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 11,0 mm |
| X-11040912 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 12,0 mm |
| X-11040913 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 13,0 mm |
| X-11040914 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 14,0 mm |
| X-11040915 | Stecknuss, 3/8", 28 mm, 15,0 mm |
| X-11040916 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 16,0 mm |
| X-11040917 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 17,0 mm |
| X-11040918 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 18,0 mm |
| X-11040919 | Stecknuss, 3/8", 30 mm, 19,0 mm |
| X-11040920 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 20,0 mm |
| X-11040921 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 21,0 mm |
| X-11040922 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 22,0 mm |
| X-11040924 | Stecknuss, 3/8", 32 mm, 24,0 mm |
| X-15160103 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 3,0 mm |
| X-15160104 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 4,0 mm |
| X-15160105 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 5,0 mm |
| X-15160106 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 6,0 mm |
| X-15160107 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 7,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---------------------------------------|
| X-15160108 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 8,0 mm |
| X-15160110 | Steckschlüssel, 3/8", Inbus, 10,0 mm |
| X-15160405.5 | Steckschlüssel, 3/8", Schlitz, 5,5 mm |
| X-15160407 | Steckschlüssel, 3/8", Schlitz, 7,0 mm |
| X-15160408 | Steckschlüssel, 3/8", Schlitz, 8,0 mm |
| X-15160201 | Steckschlüssel, 3/8", Phillips, PH1 |
| X-15160202 | Steckschlüssel, 3/8", Phillips, PH2 |
| X-15160203 | Steckschlüssel, 3/8", Phillips, PH3 |
| X-15160301 | Steckschlüssel, 3/8", Pozidriv, PZ1 |
| X-15160302 | Steckschlüssel, 3/8", Pozidriv, PZ2 |
| X-15160303 | Steckschlüssel, 3/8", Pozidriv, PZ3 |
| X-15160515 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX15 |
| X-15160520 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX20 |
| X-15160525 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX25 |
| X-15160527 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX27 |
| X-15160530 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX30 |
| X-15160540 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX40 |
| X-15160545 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX45 |
| X-15160550 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX50 |
| X-15160555 | Steckschlüssel, 3/8", Torx, TX55 |
| X-11040808 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 8,0 mm |
| X-11040809 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 9,0 mm |
| X-11040810 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 10,0 mm |
| X-11040811 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 11,0 mm |
| X-11040812 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 12,0 mm |
| X-11040813 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 13,0 mm |
| X-11040814 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 14,0 mm |
| X-11040815 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 15,0 mm |
| X-11040817 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 17,0 mm |
| X-11040819 | Stecknuss, 3/8", 63 mm, 19,0 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 46-tlg.

X-546B **1/4"**

Abmessung: 250 x 120 x 45 mm
Gewicht: 1,2 kg



S.19

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|
| Div. X-170201546 | Koffer leer |
| X-12050301 | Inbusschlüssel-Satz, 4-tlg., 1,27/1,5/2,2/5,0 mm |
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
| 1/4" X-514200B-BULK | Umschaltknarre, 1/4", 60 Zähne |
| X-11020204 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| X-11020801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-15031502 | Adapter, 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant, 25 mm |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--------------------------------|
| X-11020202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| X-11020901 | Kardangelenk, 1/4" |
| X-11040204 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,0 mm |
| X-11040204.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 4,5 mm |
| X-11040205 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,0 mm |
| X-11040205.5 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5,5 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6,0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7,0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8,0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------------------------------|
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10,0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11,0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12,0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13,0 mm |
| X-11040214 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 14,0 mm |
| X-15120103 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 3,0 mm |
| X-15120104 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 4,0 mm |
| X-15120105 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 5,0 mm |
| X-15120106 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 6,0 mm |
| X-15120107 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 7,0 mm |
| X-15120201 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH1 |
| X-15120202 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH2 |
| X-15120203 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH3 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------------------------------|
| X-15120301 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ1 |
| X-15120302 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ2 |
| X-15120303 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ3 |
| X-15120510 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX10 |
| X-15120515 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX15 |
| X-15120520 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX20 |
| X-15120525 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX25 |
| X-15120530 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX30 |
| X-15120540 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, TX40 |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 15-tlg.

Z-715B **3/4"**

Abmessung: 570 x 230 x 110 mm
Gewicht: 14 kg



S.21

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--------------------------------|
| 3/4" Z-715200B | Umschaltknarre, 3/4", 48 Zähne |
| Z-715211 | Verlängerung, 3/4" x 100 mm |
| Z-715212 | Verlängerung, 3/4" x 200 mm |
| Z-715213 | Verlängerung, 3/4" x 400 mm |
| Z-715214 | T-Griff, 3/4" x 400 mm |
| Z-715027 | Stecknuss, 3/4", 45 mm, 27 mm |
| Z-715030 | Stecknuss, 3/4", 48 mm, 30 mm |
| Z-715032 | Stecknuss, 3/4", 50 mm, 32 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------------------------|
| Z-715036 | Stecknuss, 3/4", 56 mm, 36 mm |
| Z-715038 | Stecknuss, 3/4", 56 mm, 38 mm |
| Z-715041 | Stecknuss, 3/4", 60 mm, 41 mm |
| Z-715046 | Stecknuss, 3/4", 65 mm, 46 mm |
| Z-715050 | Stecknuss, 3/4", 72 mm, 50 mm |
| Z-715055 | Stecknuss, 3/4", 76 mm, 55 mm |
| Z-715060 | Stecknuss, 3/4", 80 mm, 60 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 25-tlg.

Z-723B **1/2"**

Abmessung: 450 x 203 x 60 mm
Gewicht: 5,12 kg



S.21

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--|
| Div. X-170301732 | Koffer leer |
| 1/2" Z-11010703 | Umschaltknarre, 1/2", 90 Zähne |
| Z-11011630 | Gelenk-Verlängerung, 1/2", 300 mm |
| Z-11010904 | Kardangelenk, 1/2" |
| Z-11032116 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 16 mm |
| Z-11032121 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 21 mm |
| Z-11010401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| Z-11010402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| Z-11031608 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 8,0 mm |
| Z-11031610 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 10,0 mm |
| Z-11031611 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 11,0 mm |
| Z-11031612 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 12,0 mm |
| Z-11031613 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 13,0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| Z-11031614 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 14,0 mm |
| Z-11031615 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 15,0 mm |
| Z-11031616 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 16,0 mm |
| Z-11031617 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 17,0 mm |
| Z-11031618 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 18,0 mm |
| Z-11031619 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 19,0 mm |
| Z-11031620 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 20,0 mm |
| Z-11031621 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 21,0 mm |
| Z-11031622 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 22,0 mm |
| Z-11031624 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 24,0 mm |
| Z-11031627 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 38 mm, 27,0 mm |
| Z-11031630 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 45 mm, 30,0 mm |
| Z-11031632 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/2", 45 mm, 32,0 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 25-tlg.

Z-725B

1/4" 3/8"



S. 21

Abmessung: 255 x 145 x 30 mm
Gewicht: 2.25 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|---|
| Div. X-170301725 | Koffer leer |
| 1/4" Z-11030204 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| Z-11030204.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| Z-11030205 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| Z-11030205.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| Z-11030206 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| Z-11030207 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| Z-11030208 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 3/8" Z-11010603 | Umschaltknarre, 3/8", 90 Zähne |
| Z-11010301 | Verlängerung, 3/8" x 125 mm |
| Z-11010101 | Adapter, 3/8" F 4-kant x 1/4" M 4-kant |
| Z-11010903 | Kardangelen, 3/8" |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 43-tlg.

Z-743B

1/4"



S. 22

Abmessung: 290 x 128 x 42 mm
Gewicht: 1.2 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--|
| Div. X-170301743 | Koffer leer |
| 1/4" Z-11010503 | Umschaltknarre, 1/4", 90 Zähne |
| Z-11010203 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| Z-11010201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| Z-11010206 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm |
| Z-11010901 | Kardangelen, 1/4" |
| X-15031501 | Adapter, 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant, 25 mm |
| Z-11010801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| Z-11010106 | Adapter, 1/4" F 4-kant x 1/4" F 6-kant innen |
| Z-11030204 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.0 mm |
| Z-11030204.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 4.5 mm |
| Z-11030205 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.0 mm |
| Z-11030205.5 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 5.5 mm |
| Z-11030206 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| Z-11030207 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| Z-11030208 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| Z-11030209 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| Z-11030210 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| Z-11030211 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| Z-11030212 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| Z-11030213 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| Z-11030214 | Stecknuss, SUPERLOCK, 1/4", 25 mm, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|------------------------------------|
| X-15030510 | Bit, Torx, 1/4", T10 x 25 mm |
| X-15030515 | Bit, Torx, 1/4", T15 x 25 mm |
| X-15030520 | Bit, Torx, 1/4", T20 x 25 mm |
| X-15030525 | Bit, Torx, 1/4", T25 x 25 mm |
| X-15030527 | Bit, Torx, 1/4", T27 x 25 mm |
| X-15030530 | Bit, Torx, 1/4", T30 x 25 mm |
| X-15030540 | Bit, Torx, 1/4", T40 x 25 mm |
| X-15030404 | Bit, Schlitz, 1/4", 4.0 mm x 25 mm |
| X-15030405.5 | Bit, Schlitz, 1/4", 5.5 mm x 25 mm |
| X-15030407 | Bit, Schlitz, 1/4", 7.0 mm x 25 mm |
| X-15030103 | Bit, Inbus, 1/4", 3.0 mm x 25 mm |
| X-15030104 | Bit, Inbus, 1/4", 4.0 mm x 25 mm |
| X-15030105 | Bit, Inbus, 1/4", 5.0 mm x 25 mm |
| X-15030106 | Bit, Inbus, 1/4", 6.0 mm x 25 mm |
| X-15030107 | Bit, Inbus, 1/4", 7.0 mm x 25 mm |
| X-15030108 | Bit, Inbus, 1/4", 8.0 mm x 25 mm |
| X-15030201 | Bit, Phillips, 1/4", PH1 x 25 mm |
| X-15030202 | Bit, Phillips, 1/4", PH2 x 25 mm |
| X-15030203 | Bit, Phillips, 1/4", PH3 x 25 mm |
| X-15030301 | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ1 x 25 mm |
| X-15030302 | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ2 x 25 mm |
| X-15030303 | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ3 x 25 mm |

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 82-tlg.

Z-7821

1/4" 1/2"



S. 22



Abmessung: 435 x 280 x 70 mm
Gewicht: 6.1 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--------------------------------------|
| Div. X-170301782 | Koffer leer |
| X-15050107 | Bit, Inbus, 5/16", 7/32" x 25 mm |
| X-15050108 | Bit, Inbus, 5/16", 1/4" x 25 mm |
| X-15050110 | Bit, Inbus, 5/16", 5/16" x 25 mm |
| X-15050112 | Bit, Inbus, 5/16", 3/8" x 25 mm |
| X-15070408 | Bit, Schlitz, 5/16", 8.0 mm x 25 mm |
| X-15070410 | Bit, Schlitz, 5/16", 10.0 mm x 25 mm |
| X-15070412 | Bit, Schlitz, 5/16", 12.0 mm x 25 mm |
| X-15070203 | Bit, Phillips, 5/16", PH3 x 25 mm |
| X-15070204 | Bit, Phillips, 5/16", PH4 x 25 mm |
| X-15070303 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ3 x 25 mm |
| X-15070304 | Bit, Pozidriv, 5/16", PZ4 x 25 mm |
| X-15070540 | Bit, Torx, 5/16", T40 x 25 mm |
| X-15070545 | Bit, Torx, 5/16", T45 x 25 mm |
| X-15070550 | Bit, Torx, 5/16", T50 x 25 mm |
| X-15070555 | Bit, Torx, 5/16", T55 x 25 mm |
| X-12030208 | Ringgabel-Schlüssel, 1/4" |
| X-12030210 | Ringgabel-Schlüssel, 5/16" |
| X-12030212 | Ringgabel-Schlüssel, 3/8" |
| X-12030214 | Ringgabel-Schlüssel, 7/16" |
| X-12030216 | Ringgabel-Schlüssel, 1/2" |
| X-12030218 | Ringgabel-Schlüssel, 9/16" |
| X-12030220 | Ringgabel-Schlüssel, 5/8" |
| X-12030222 | Ringgabel-Schlüssel, 11/16" |
| X-12030224 | Ringgabel-Schlüssel, 3/4" |
| X-12030228 | Ringgabel-Schlüssel, 7/8" |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---------------------------------------|
| Z-15110407 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 7.0 mm |
| Z-15110201 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH1 |
| Z-15110202 | Steckschlüssel, 1/4", Phillips, PH2 |
| Z-15110301 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ1 |
| Z-15110302 | Steckschlüssel, 1/4", Pozidriv, PZ2 |
| Z-15110508 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T8 |
| Z-15110510 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T10 |
| Z-15110515 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T15 |
| Z-15110520 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T20 |
| Z-15110525 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T25 |
| Z-15110530 | Steckschlüssel, 1/4", Torx, T30 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 1/2" Z-512200B | Umschaltknarre, 1/2", 60 Zähne |
| Z-11010401 | Verlängerung, 1/2" x 125 mm |
| Z-11010103 | Adapter, 1/2" F x 5/16" F 6-kant |
| Z-11010402 | Verlängerung, 1/2" x 250 mm |
| Z-11010105 | Gleitkopf, 1/2" M x 3/8" F |
| Z-11032420 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 5/8" |
| Z-11032426 | Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 65 mm, 13/16" |
| Z-11010904 | Kardangelen, 1/2" |
| Z-11031818 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 9/16" |
| Z-11031819 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 19/32" |
| Z-11031820 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 5/8" |
| Z-11031821 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 21/32" |
| Z-11031822 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 11/16" |
| Z-11031824 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 3/4" |
| Z-11031825 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 25/32" |
| Z-11031828 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 7/8" |
| Z-11031830 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 15/16" |
| Z-11031833 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 1-1/16" |
| Z-11031835 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 1-3/16" |
| Z-11031840 | Stecknuss, 1/2", 38 mm, 1-1/4" |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" Z-11010204 | Steckgriff, 1/4", 4-kant |
| Z-514200B | Umschaltknarre, 1/4", 60 Zähne |
| X-11020205 | Verlängerung, 1/4" x 150 mm, flexibel |
| Z-11010202 | Verlängerung, 1/4" x 100 mm |
| Z-11010201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| Z-11010901 | Kardangelen, 1/4" |
| Z-11010801 | T-Griff, 1/4" x 112 mm |
| X-15031502 | Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| Z-11030404 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 1/8" |
| Z-11030405 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5/32" |
| Z-11030406 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 3/16" |
| Z-11030407 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7/32" |
| Z-11030408 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 1/4" |
| Z-11030409 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9/32" |
| Z-11030410 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 5/16" |
| Z-11030411 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11/32" |
| Z-11030412 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 3/8" |
| Z-11030414 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7/16" |
| Z-11030415 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 15/32" |
| Z-11030416 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 1/2" |
| Z-11030418 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9/16" |
| Z-15090104 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 1/8" |
| Z-15090105 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 5/32" |
| Z-15090106 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 3/16" |
| Z-15090108 | Steckschlüssel, 1/4", Inbus, 1/4" |
| Z-15110404 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 4.0 mm |
| Z-15110405 | Steckschlüssel, 1/4", Schlitz, 5.5 mm |



WERKSTATTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-
 SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-
 WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-
 WERKZEUGE
 DIVERSE
 INHALTS- UND
 ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
 WERKZEUGKOFFER
 STECKSCHLÜSSEL-
 SÄTZE
 BIT-SÄTZE
 SCHRAUB-
 WERKZEUGE
 BOHRER-SÄTZE
 DRUCKLUFT-
 WERKZEUGE
 DIVERSE
 INHALTS- UND
 ERSATZTEILLISTE

BIT-SATZ, 65-tlg.

B-65 1/4"

Abmessung: 215 x 165 x 60 mm
Gewicht: 1.2 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------------------------|
| 1/4" | BC-32C-C Bit-Box, 32-tlg. |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Schraubendreher-Bithalter, 1/4" |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm |
| - | Bit-Halter, 1/4", magnetisch |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 75 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, T10 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T15 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T20 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T25 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T27 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T30 x 75 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T40 x 75 mm, mit Bohrung |

BIT-SATZ, 53-tlg.

BC-53T 1/4"

Abmessung: 143 x 105 x 50 mm
Gewicht: 0.62 kg

Geliefert im Display à 6 Stk.



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1/4" | BHQ-COLOR-BULK-1 Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (2x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3.0 mm x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 75 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 75 mm |

BIT-SATZ, 44-tlg.

BC-44

Abmessung: 145 x 96 x 50 mm
Gewicht: 0.6 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1/4" | X-11020107 Adapter, 1/4" M 4-kt. x 1/4" M 6-kt., 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, T10 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T15 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T20 x 25 mm, mit Bohrung |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|---|
| - | Bit, 1/4", Torx, T25 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T27 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T30 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T40 x 25 mm, mit Bohrung |
| X-11020205 | Steckgriff, 1/4" x 100 mm, 4-kant |
| X-11020504 | Umschaltknarre, 1/4", 48 Zähne |
| X-11020201 | Verlängerung, 1/4" x 50 mm |
| X-11040206 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 6.0 mm |
| X-11040207 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 7.0 mm |
| X-11040208 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 8.0 mm |
| X-11040209 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 9.0 mm |
| X-11040210 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 10.0 mm |
| X-11040211 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 11.0 mm |
| X-11040212 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 12.0 mm |
| X-11040213 | Stecknuss, 1/4", 25 mm, 13.0 mm |
| X-12020304 | Rollgabelschlüssel, 4", 100 mm |
| BHQ-COLOR-BULK-1 | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |

BIT-SATZ, 37-tlg.

B-37 1/4"

Abmessung: 215 x 165 x 60 mm
Gewicht: 0.6 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| Div. | Rätschen-Einsatz, 5.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 6.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 7.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 8.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 9.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 10.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 11.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 12.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 13.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 14.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 15.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 16.0 mm |
| - | Rätschen-Einsatz, 17.0 mm |
| - | Ringgabel-Rätschenschlüssel, 13 x 19 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, T10 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T15 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T20 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T25 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T27 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T30 x 25 mm, mit Bohrung |
| - | Bit, 1/4", Torx, T40 x 25 mm, mit Bohrung |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1/4" | Adapter, 1/4" M 4-kt. x 1/4" M 6-kt., 25 mm |
| - | Steckgriff, 1/4" 4-kant |
| - | Adapter, 1/4", 13 mm, zu Ringgabel-Rätschenschlüssel |

BIT-SATZ, 86-tlg.

BC-86C 1/4"

S. 25

Abmessung: 155 x 115 x 35 mm
Gewicht: 1.19 kg

Geliefert im Display à 6 Stk.



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 1/4" BHQ-COLOR-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| BHM-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch |
| BH-12-BULK | Bit-Schraubendreherhalter, 1/4"F, mit Teleskop-Verlängerung, 190-260 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (5x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T10 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T15 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T20 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T25 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T30 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 90 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 90 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 90 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 90 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 90 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 90 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 90 mm |

BIT-SATZ, 71-tlg.

BC-71C 1/4"

S. 26

Abmessung: 155 x 115 x 35 mm
Gewicht: 0.65 kg

Geliefert im Display à 6 Stk.



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 1/4" BHQ-COLOR-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| BHM-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (6x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (6x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (3x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 75 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 75 mm |

BIT-SATZ, 100-tlg.

B-100-BULK 1/4"

S. 26

Abmessung: 180 x 125 x 30 mm
Gewicht: 0.68 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 1/4" BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| X-11020106 | Adapter, 1/4"F 4-kant x 1/4"F 6-kant, 25 mm |
| X-15031503 | Adapter, 1/4"M 4-kant x 1/4"M 6-kant, 25 mm |
| X-15031601 | Adapter, 1/4", Y |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.5 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 10.0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (4x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T8 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T8 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (9x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T15 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (9x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T25 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T27 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (9x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T30 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |



WERKSTATTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUBWERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRUCKLUFTWERKZEUGE

DIVERSE

INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN

WERKZEUGKOFFER

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

BIT-SÄTZE

SCHRAUBWERKZEUGE

BOHRER-SÄTZE

DRUCKLUFTWERKZEUGE

DIVERSE

INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 60-tlg.

Z-760

1/4"



S. 26

Abmessung: 245 x 125 x 37 mm
Gewicht: 1.1 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-13040201 | Schnellwechsel-Bithalter, 1/4", 180 mm |
| BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| X-15031502 | Adapter, 1/4"M 4-kant x 1/4"M 6-kant, 25 mm |
| X-11020106 | Adapter, 1/4"F 4-kant x 1/4"F 6-kant, 25 mm |
| X-15031601 | Adapter, 1/4", Y |
| - | Bit, Torx, 1/4", T8 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T9 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T10 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T15 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T20 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T25 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T27 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T30 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T40 x 25 mm |
| - | Bit, Torx, 1/4", T10 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T15 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T20 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T25 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T27 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T30 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Torx, 1/4", T40 x 25 mm, ohne Bohrung |
| - | Bit, Phillips, 1/4", PH1 x 25 mm |
| - | Bit, Phillips, 1/4", PH2 x 25 mm |
| - | Bit, Phillips, 1/4", PH3 x 25 mm |
| - | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ2 x 25 mm |
| - | Bit, Pozidriv, 1/4", PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, Schlitz, 1/4", 4,5 mm x 25 mm |
| - | Bit, Schlitz, 1/4", 5,5 mm x 25 mm |
| - | Bit, Schlitz, 1/4", 6,5 mm x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT2 x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT2.5 x 25 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT3 x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT4 x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT5 x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT6 x 25 mm |
| - | Bit, für Innensechskant-Schrauben, 1/4", HT8 x 25 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R1 x 25 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R2 x 25 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R3 x 25 mm |
| - | Bit, Quadrex, 1/4", PSD2.2 mm x 25 mm |
| - | Bit, für Kupplung CG, 1/4", CG1 x 25 mm |
| - | Bit, für Kupplung CG, 1/4", CG2 x 25 mm |
| - | Bit, für Kupplung CG, 1/4", CG3 x 25 mm |
| - | Bit, für Spanner-Schrauben, 1/4", SN4 x 25 mm |
| - | Bit, für Spanner-Schrauben, 1/4", SN6 x 25 mm |
| - | Bit, für Spanner-Schrauben, 1/4", SN8 x 25 mm |
| - | Bit, für Spanner-Schrauben, 1/4", SN10 x 25 mm |
| - | Bit, für Spanner-Schrauben, 1/4", SN12 x 25 mm |
| - | Bit, Vielzahn, 1/4", M5 x 25 mm |
| - | Bit, Vielzahn, 1/4", M6 x 25 mm |
| - | Bit, Vielzahn, 1/4", M8 x 25 mm |
| - | Bit, für TorqSet-Schrauben, 1/4", TS6 x 25 mm |
| - | Bit, für TorqSet-Schrauben, 1/4", TS8 x 25 mm |
| - | Bit, für TorqSet-Schrauben, 1/4", TS10 x 25 mm |
| - | Bit, für TorqSet-Schrauben, 1/4", TS1/4 x 25 mm |
| - | Bit, für Triwing-Schrauben, 1/4", TW2 x 25 mm |
| - | Bit, für Triwing-Schrauben, 1/4", TW3 x 25 mm |
| - | Bit, für Triwing-Schrauben, 1/4", TW4 x 25 mm |
| - | Bit, für Triwing-Schrauben, 1/4", TW5 x 25 mm |

BIT-SATZ, 240-tlg.

BS-VZ-240

1/4"



S. 27

Abmessung: 200 x 145 x 40 mm
Gewicht: 1.41 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1/4" - | Bit, 1/4", Inbus, 3,0 mm x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4,0 mm x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5,0 mm x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6,0 mm x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4,0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5,0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6,0 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm (10x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (20x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (20x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (20x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (20x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (10x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (10x) |

SPEZIAL-BIT-SATZ, 50-tlg.

ME-50 Extract

1/4"



S. 27

Abmessung: 240 x 150 x 40 mm
Gewicht: 1.36 kg

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1/4" X-13040501 | Schlagschraubendreher, 1/4", 215 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 4,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 5,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 6,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 7,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 8,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 9,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 10,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 11,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 12,0 mm |
| - | Stecknuss-Bit, 1/4", EXTRACT, 13,0 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Schlitz, 5,0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Schlitz, 7,0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Schlitz, W1 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Schlitz, W2 x 35 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Schlitz, W3 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR3.0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR3.5 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR4.0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR4.5 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR5.0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", EXTRACT, Triangel, TR6.0 x 35 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 2,5 mm x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3,0 mm x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4,0 mm x 30 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5,0 mm x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5,5 mm x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6,0 mm x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4,0 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5,0 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6,0 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 7,0 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 30 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 30 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 30 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R1 x 30 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R2 x 30 mm |
| - | Bit, für Innenvierkant-Schrauben, 1/4", R3 x 30 mm |

BIT-SATZ, 32-tlg.

BC-32C

1/4"



S. 23

Abmessung: 105 x 70 x 40 mm
Gewicht: 0.27 kg

Geliefert im Display à 12 Stk.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 1/4" BHQ-COLOR-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| X-15041501 | Adapter, 1/4"M 4-kant x 1/4"M 6-kant |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3,0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4,0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5,0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6,0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3,0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4,0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5,0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6,0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (2x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T15 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T25 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T27 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T30 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |

WEITER S. 86

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

BC-32CB

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 1/4" BHQ-COLOR-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| X-15041501 | Adapter, 1/4" M 4-kant x 1/4" M 6-kant |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 3.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 3.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 4.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T27 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |

BIT-BOX, 31-tlg.

B-31 1/4"

Abmessung: 105 x 60 x 38 mm
Gewicht: 0.23 kg

Geliefert im Display à 12 Stk.



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 1/4" BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.5 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 8.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T15 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T25 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T30 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, mit Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |

B-31B

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 1/4" BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 5.5 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 6.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Schlitz, 8.0 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH2 x 25 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Bit, 1/4", Phillips, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ3 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, ohne Bohrung, T40 x 25 mm (2x) |

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

BIT-SATZ, 31-tlg., INOX

B-31B-INOX 1/4"

Abmessung: 105 x 60 x 38 mm
Gewicht: 0.23 kg



S. 28

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 1/4" BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| - | Bit, 1/4", Inbus, INOX, 2.5 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, INOX, 3.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, INOX, 4.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, INOX, 5.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Inbus, INOX, 6.0 mm x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Phillips, INOX, PH3 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, INOX, PZ1 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, INOX, PZ2 x 25 mm (2x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, INOX, PZ3 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T10 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T15 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T20 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T25 x 25 mm (3x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T30 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, INOX, ohne Bohrung, T40 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", für Innenvierkant-Schrauben, INOX, R1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", für Innenvierkant-Schrauben, INOX, R2 x 25 mm |

BIT-SATZ, 17-tlg.

BT-17A

Abmessung: 105 x 60 x 30 mm
Gewicht: 0.15 kg

Geliefert im Display à 12 Stk.



S. 28

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 1/4" BHQ-BULK | Bit-Halter, 1/4", magnetisch, mit Schnellverschluss |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ1 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Pozidriv, PZ2 x 25 mm |
| - | Bit, 1/4", Torx, T10 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, T15 x 25 mm (2x) |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-----------------------------------|
| - | Bit, 1/4", Torx, T20 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, T25 x 25 mm (4x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, T30 x 25 mm (2x) |
| - | Bit, 1/4", Torx, T40 x 25 mm (2x) |

BIT-HALTER, magnetisch, 3-tlg.

VSM-3Q

Abmessung: 150/300/450 mm
Gewicht: 0.51 kg



S. 29

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1/4" - | Verlängerung, mit magnetischem Schnellwechsel-Bithalter 1/4", 150 mm |
| - | Verlängerung, mit magnetischem Schnellwechsel-Bithalter 1/4", 300 mm |
| - | Verlängerung, mit magnetischem Schnellwechsel-Bithalter 1/4", 450 mm |

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 4-tlg.

X-504

Abmessung: 360 x 90 x 40 mm
Gewicht: 1.8 kg



S. 32

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|------------------------------|
| Div. X-12030124 | Ringgabel-Schlüssel, 24.0 mm |
| X-12030127 | Ringgabel-Schlüssel, 27.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------------------------|
| X-12030130 | Ringgabel-Schlüssel, 30.0 mm |
| X-12030132 | Ringgabel-Schlüssel, 32.0 mm |

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 12-tlg.

X-512A

Abmessung: 290 x 270 x 40 mm
Gewicht: 1.25 kg



S. 32

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|------------------------------|
| Div. X-12030106 | Ringgabel-Schlüssel, 6.0 mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7.0 mm |
| X-12030108 | Ringgabel-Schlüssel, 8.0 mm |
| X-12030109 | Ringgabel-Schlüssel, 9.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------------------------|
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |

RINGGABELSCHLÜSSEL-SATZ, 17-tlg.

X-517A

Abmessung: 330 x 210 x 40 mm
Gewicht: 1.9 kg



S. 32

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|------------------------------|
| Div. X-12030106 | Ringgabel-Schlüssel, 6.0 mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7.0 mm |
| X-12030106 | Ringgabel-Schlüssel, 6.0 mm |
| X-12030107 | Ringgabel-Schlüssel, 7.0 mm |
| X-12030110 | Ringgabel-Schlüssel, 10.0 mm |
| X-12030111 | Ringgabel-Schlüssel, 11.0 mm |
| X-12030112 | Ringgabel-Schlüssel, 12.0 mm |
| X-12030113 | Ringgabel-Schlüssel, 13.0 mm |
| X-12030114 | Ringgabel-Schlüssel, 14.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------------------------|
| X-12030115 | Ringgabel-Schlüssel, 15.0 mm |
| X-12030116 | Ringgabel-Schlüssel, 16.0 mm |
| X-12030117 | Ringgabel-Schlüssel, 17.0 mm |
| X-12030118 | Ringgabel-Schlüssel, 18.0 mm |
| X-12030119 | Ringgabel-Schlüssel, 19.0 mm |
| X-12030120 | Ringgabel-Schlüssel, 20.0 mm |
| X-12030121 | Ringgabel-Schlüssel, 21.0 mm |
| X-12030122 | Ringgabel-Schlüssel, 22.0 mm |

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS, 19-tlg.

D-19RW

Abmessung: 170 x 115 x 40 mm
Gewicht: 0.5 kg



S. 36

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| Div. - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.5 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.0 mm |

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-G, 19-tlg.

D-19GS

Abmessung: 170 x 115 x 40 mm
Gewicht: 0.56 kg



S. 36

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| Div. - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.0 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.0 mm |

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-Co, 19-tlg.

D-19CO

Abmessung: 170 x 115 x 40 mm
Gewicht: 0.56 kg



S. 36

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| Div. - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.5 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.0 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.5 mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-Co, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.0 mm |

SPIRALBOHRER-SATZ, HSS-G, 25-tlg.

D-25GS

Abmessung: 198 x 115 x 55 mm
Gewicht: 1.16 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| Div. - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 1.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 7.5mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 9.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 11.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 11.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 12.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 12.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 13.0mm |

STUFENBOHRER-SATZ, HSS-TiN, 3-tlg.

D-3

Abmessung: 145 x 100 x 40 mm
Gewicht: 0.36 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------------------------|
| Div. - | Stufenbohrer, HSS-TiN, ø 4-12mm |
| - | Stufenbohrer, HSS-TiN, ø 4-20mm |
| - | Stufenbohrer, HSS-TiN, ø 6-30mm |

KEGELSENKER-SATZ, HSS-G, 90°, 6-tlg.

D-6

Abmessung: 145 x 100 x 40 mm
Gewicht: 0.36 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-----------------------------------|
| Div. - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 6.3mm |
| - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 8.3mm |
| - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 10.4mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-----------------------------------|
| - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 12.4mm |
| - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 16.4mm |
| - | Kegelsenker, HSS-G, 90°, ø 20.5mm |

MASCHINGEWINDEBOHRER-SATZ, HSS, 15-tlg.

D-15

Abmessung: 170 x 115 x 40 mm
Gewicht: 0.52 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| Div. - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 2.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 3.3mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 4.2mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 5.0mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 6.8mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 8.5mm |
| - | Spiralbohrer, HSS-G, rechtsschneidend, Typ N, ø 10.2mm |
| - | Gewindebohrer, HSS, M3 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------------------|
| - | Gewindebohrer, HSS, M4 |
| - | Gewindebohrer, HSS, M5 |
| - | Gewindebohrer, HSS, M6 |
| - | Gewindebohrer, HSS, M8 |
| - | Gewindebohrer, HSS, M10 |
| - | Gewindebohrer, HSS, M12 |
| - | Windeisen |

BLECHSCHÄLBOHRER-SATZ, HSS-TiN, 3-tlg.

D-3TT

Abmessung: 145 x 100 x 40 mm
Gewicht: 0.36 kg



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| Div. - | Blechschälbohrer, HSS-TiN, ø 3-14mm |
| - | Blechschälbohrer, HSS-TiN, ø 8-20mm |
| - | Blechschälbohrer, HSS-TiN, ø 16-30.5mm |



WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

WERKSTATTWAGEN
WERKZEUGKOFFER
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE
BIT-SÄTZE
SCHRAUB-WERKZEUGE
BOHRER-SÄTZE
DRUCKLUFT-WERKZEUGE
DIVERSE
INHALTS- UND ERSATZTEILLISTE

JET TOOLS

JPW
INDUSTRIES

WWW.JETTOOLS.COM



JPW
INDUSTRIES

AD-776D